



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα
Ταχ Κώδικας 1214/1218/65110
Τηλέφωνο 2510 228689
Πληροφορίες Ζαχαρή Β.
E-Mail efakav@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
3^ο χλμ Δράμας- Καλαμπακίου, ΤΚ 66100, Δράμα
E-mail: ekatbeton@otenet.gr

ΕΡΓΟ	«Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων-Β΄ Φάση» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 6034760) – ΥΠΟΕΡΓΟ 1
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	10.000 € + 2.400 € (ΦΠΑ 24%) = 12.400€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	35113100-0 (Εξοπλισμός ασφάλειας εργοταξίων)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 4791/3.10.2025 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων - Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6034760 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027».
2. Την αριθ. ΥΠΠΟ/457998/24-10-2025 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΗΠΜ46ΝΚΟΤ-ΔΡ5) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1 «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων - Β΄ Φάση», της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων -Β΄ Φάση», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
3. Την αριθ. πρωτ 3820/14-10-2025 (ΑΔΑ: 9Ν48Η-ΕΚΕ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων-Β΄ Φάση», με κωδικό έργου 2025ΕΠ03170082 6034760, στη ΣΑ ΕΠ0317 του ΠΔΕ.
4. Την υπ΄ αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Β/ΕΣΠΑ 2021-2027/429/30.4.2024 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας.
5. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



7. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
8. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων - Β' Φάση» με κωδικό πράξης 2025ΕΠ03170082 της ΣΑ ΕΠ0317.
9. Το αριθ. 368812/17.08.26 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων - Β' Φάση» σχετικά με την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων».
10. Την αριθ. 368897/17.08.26 απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.

Ανακοινώνει

Την προμήθεια «**ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ**» με την διαδικασία της ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 10.000,00€+ 2.400,00€ ΦΠΑ 24%.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει την προσφορά του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, έως και τις 24-08-2026.
2. Η προσφορά ισχύει για διάστημα ενός μήνα.
3. Για συμβάσεις αξίας άνω των 2500 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 148 έως 154 του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α'/44/09.03.2019) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 158 έως και 160 του Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α'/181/23.09.2022) και τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'/2385/12.04.2023) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.
4. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
6. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016) στην οποία θα δηλώνονται επίσης ότι δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το αρ.24 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του Κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) δ) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ίδιου (ατομική επιχείρηση), των διαχειριστών (Ο.Ε,ΕΠΕ,ΙΚΕ), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Ε.), του νόμιμου εκπροσώπου (Φ.Γ.Κ) ε) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ και Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕ.ΜΗ ή Βεβαίωση έναρξης εργασιών Α.Α.Δ.Ε. (κατά περίπτωση νομικής μορφής αναδόχου, Φ.Π., ατομική επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα ή εταιρεία), ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ Ισχύουσας εκπροσώπησης (Φ.Γ.Κ) (άρθρα 73,74 και 80 του Ν.4412/2016).
9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, μετά από έγγραφη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραγγελία. Η προμήθεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την παράδοση κάθε τμήματος της προμήθειας και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
11. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών απαιτήσεων.
12. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

4% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

8% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Λοιπές Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α' /17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Καβάλας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων- Β' φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6034760 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027» απαιτείται προμήθεια ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι περίπου 30 άτομα, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι συνεχείς παραιτήσεις και επαναπροσλήψεις προσωπικού που παρατηρούνται συνήθως σε αντίστοιχα έργα αυτεπιστασίας της Εφορείας μας.

Η προμήθεια των απαιτούμενων ειδών συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Είδος	Τεμ.
1	ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Κράνος εργοταξίου υψηλής αντοχής. Υλικό κατασκευής ABS. Σύστημα σύσφιξης με περιστροφή για προσαρμογή στην περίμετρο της κεφαλής. Βάρος έως 400,0 γραμμάρια. Σήμανση: CE πρότυπα: EN397:2012+ A1:2012, EN 50365:2002 χρώμα: κίτρινο, λευκό	20
2	ΚΑΠΕΛΟ- ΚΡΑΝΟΣ Καπέλο- Κράνος με προστατευτικό κέλυφος προστασίας από ABS, ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος, βαμβακερό. Σήμανση: CE πρότυπα: 812:2012, χρώμα: πορτοκαλί	20
3	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΧΡΩΜΑ Ελαφριά γυαλιά προστασίας άχρωμα, με φακό πολυανθρακικό, αντιθαμβωτικό, αντιχαρακτικό. Με βραχιόνες ρυθμιζόμενους. σήμανση: CE πρότυπα: EN 166:2001(1FT), EN 170:2002 (2C-1,2)	50
4	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΥΡΟ ΦΑΚΟ Ελαφριά γυαλιά προστασίας με σκούρο φακό, πολυκαρβονικό, αντιθαμβωτικό, αντιχαρακτικό. Με ρυθμιζόμενους βραχιόνες. σήμανση: CE πρότυπα: EN 166 : 2001 (1 FT), EN 172 : 1994 (2C-1,2), EN ISO 12312-1:2013. Προστασία ματιών Γυαλιά ηλίου κλπ.	50
5	ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ Γυαλιά ασφαλείας ματιών, μπορούν να φορεθούν με τα περισσότερα γυαλιά οράσεως, ρυθμιζόμενα και πολύ ελαφριά, με ενιαίο πολυκαρβονικό φακό 2mm, αντιχαρακτικό με προστασία UV σήμανση: CE πρότυπα: EN 166:2001: Προστασία ματιών 1 FT, EN 170:2002: 2C- 1,2 χρώμα: άχρωμα	5
6	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ Να μπορεί να φορεθεί σε συνδυασμό με τα περισσότερα γυαλιά οράσεως. Ρυθμιζόμενο λάστιχο, έμμεσος αερισμός, πανοραμικός φακός, σήμανση: CE πρότυπα: EN 166:2001: Προστασία ματιών BT 3 4 9 – optical class 1 χρώμα: άχρωμη	10
7	ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ Προσωπίδα ασφαλείας με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι για την προστασία προσώπου από τραυματισμούς μικροαντικειμένων. Ρυθμιζόμενη εφαρμογή στην κεφαλή. Πτυσσόμενη προς τα επάνω. Σήμανση: CE	5



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



	Πιστοποίηση: EN 1731: 1997	
8	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ Ανταλλακτική προσωπίδα με σίτα για το παραπάνω στήριγμα προσωπίδας. σήμανση: CE πρότυπα: EN1731 :1997	10
9	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα ημίσεως προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα. Ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα για σωστή εφαρμογή σήμανση: CE πρότυπα: EN140:1998	5
10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Φίλτρα σωματιδίων, τύπου P3R, συμβατά με την παραπάνω μάσκα σήμανση: CE πρότυπα: EN 143	40
11	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελαστικό στη μέση, 5 τσέπες min., θήκες / θηλιές για εργαλεία, ελαστικό ύφασμα στα γόνατα και στη μέση. Σύνθεση: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 240 gr/m2 Σήμανση: CE	55
12	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ Βαμβακερή φόρμα εργασίας με τιράντες με ελαστική μέση και ελαστικές τιράντες, 5 τσέπες min. σήμανση: CE	6
13	ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μπουφάν εργασίας, αδιάβροχο, υψηλής ευκρίνειας, 4 τσέπες κατ' ελάχιστο, με αποσπώμενα μανίκια. Αναδιπλούμενη κουκούλα ρυθμιζόμενη με κορδόνι. Σύνθεση: 100% Πολυεστέρας. σήμανση: CE πρότυπα: EN ISO 13688, EN ISO 20471 κατηγορία 2, EN 343-2019:31X, EN14058:23XX	40
14	ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας, ύφασμα πολυεστέρα. σήμανση: CE πρότυπα: EN ISO 13688, EN ISO 20471, κατηγορία 2 Χρώμα πορτοκαλί.	40
15	ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ Μπούζα κοντομάνικη υψηλής ευκρίνειας, ύφασμα πολυεστέρα. σήμανση: CE πρότυπα: EN ISO 13688, EN ISO 20471, κατηγορία 2 Χρώμα πορτοκαλί.	40
16	ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ Μπούζα κοντομάνικη βαμβακερή. σήμανση: CE Χρώμα πορτοκαλί.	40
17	ΦΛΙΣ ΖΑΚΕΤΑ Από μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 280g/m². σήμανση: CE	40
18	ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΟΔΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ Αδιάβροχη, πράσινη, από πολυεστέρα/PVC, με πρόσδεση στο λαιμό σήμανση: CE	8
19	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – επικάλυψη πολυουρεθάνης Ζεύγος- Γάντια με επικάλυψη πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. σήμανση: CE πρότυπα: EN388:2003, 4131	50
20	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- επικάλυψη νιτριλίου Ζεύγος-γάντια με επικάλυψη νιτριλίου, αδιάβροχα, ανθεκτικά στην τριβή και σε σχισίματα σήμανση: CE πρότυπα: EN388:2016, 4121X	15



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



21	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- επικάλυψη λάτεξ Ζεύγος-γάντια με επικάλυψη λάτεξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Επικάλυψη με Λάτεξ Επικάλυψη με φινίρισμα σαγρέ / ψαροκόκκαλο για βέλτιστη πρόσφυση σε ξηρές και υγρές συνθήκες. Βασικό υλικό: Πολυεστέρας / Βαμβάκι σήμανση: CE πρότυπα: EN388:2003, 3242	300
22	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.) Γάντια μιας χρήσης GD14 από βινύλιο, μπλέ χρώματος. Χωρίς λάτεξ. Χωρίς πούδρα. Πιστοποίηση: EN 455 / 1-2-3. Ιατρικά γάντια μιας χρήσης. EN 420: 2003 EN 374 / 1-2-3 EN 1186/7: 2002 EN 14372: 2005 Συσκευασία: Κουτί 100 TEM. σήμανση: CE.	6
23	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ - ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α Μποτάκι ασφαλείας τύπου S3: Προστασία δακτύλων + Προστασία πέλματος + Αδιάβροχο. Με ανακλαστικές λεπτομέρειες. Εσωτερική επένδυση εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή και την εφίδρωση (διαπνοή). Απολύτως καμία χρήση σιδήρου / μετάλλων στις περιοχές προστασίας. Προστασία στο άνω τμήμα: Κάλυμμα των δακτύλων αντοχής 200J από πολυμερές συνθετικό, μη-θερμικό υλικό σύμφωνα με EN 12568. Αντοχή σε πίεση έως 15KN. Πιο ελαφρύ από το μέταλλο. Προστασία στο κάτω τμήμα: Ενδιάμεση σόλα, ελαστική, μη θερμική, αντιδρωτική από συνθετικό ύφασμα ανθεκτικό στην διάτρηση με αντοχή έως 1100N κατά EN 12568 και αντοχή στην κάμψη έως 1.000.000 flexions Σόλα: Αντιστατική πολυουρεθάνη τριπλής πυκνότητας (PU/PU), ανθεκτική στην τριβή, στους κραδασμούς και αντιολισθητική. Αντιστατική: Εμποδίζει την δίοδο στατικού ηλεκτρισμού από 0,1 MΩ έως 1000MΩ Εσωτερικός Πάτος Memory: Αποσπώμενος, απορροφητικός, με αντιστατικές ιδιότητες και διαπνοή. Ανατομικός σχεδιασμός που ελαχιστοποιεί την τριβή και ειδικό σχήμα στην φτέρνα για επιπλέον απορρόφηση των κραδασμών. Με λειτουργία "μνήμης" του σχήματος του ποδιού. Σήμανση: CE πρότυπα: EN ISO 20345:2022 S3L FO SR (για νούμερο παπουτσιού από 36)	45
24	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ - ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β Μποτάκι ασφαλείας τύπου S7L: Προστασία δακτύλων + Προστασία πέλματος + Αδιάβροχο. Βασικό δέρμα πάχους 1.8 - 2.0mm, επεξεργασμένο για αντοχή στο νερό και διαπνοή του ποδιού. Καμία χρήση σιδήρου ή μετάλλων στις περιοχές προστασίας. Προστασία στο άνω τμήμα: με προστατευτικό δακτύλων αντοχής 200J από πολυμερές συνθετικό, μη-θερμικό υλικό σύμφωνα με EN 12568, πιο ελαφρύ από το μέταλλο. Αντοχή σε πίεση έως 15KN. Προστασία στο κάτω τμήμα: ενδιάμεση σόλα, ελαστική, μη θερμική, αντιδρωτική από συνθετικό ύφασμα ανθεκτικό στην διάτρηση με αντοχή έως 1100N κατά EN 12568 και αντοχή στην κάμψη έως 1.000.000 flexions Σόλα : με τρία διαφορετικά στρώματα πολυουρεθάνης με διαφορετικές πυκνότητες, για άνεση, αντιολισθηρότητα και σταθερότητα του ποδιού, εξασφαλίζει τη σταθερότητα του ποδιού σε ανώμαλο έδαφος, αντιστατική (εμποδίζει την δίοδο στατικού ηλεκτρισμού από 0,1 MΩ έως 1000MΩ). Ανθεκτική στους κραδασμούς και αντιολισθητική. Antislipping SRC. Εσωτερικός πάτος αποσπώμενος, απορροφητικός, με διαπνοή, ανατομικό σχεδιασμό, και ειδικό σχήμα στην φτέρνα για απορρόφηση κραδασμών. Σήμανση: CE πρότυπα: EN ISO 20345:2022 S7L FO CI SR (για νούμερο παπουτσιού από 38)	6



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



25	ΧΑΜΗΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χαμηλά παπούτσια ασφαλείας τύπου S3L: Προστασία δακτύλων + Προστασία πέλματος + Αδιάβροχο. Καμία χρήση σιδήρου ή μετάλλων στις περιοχές προστασίας. Προστασία στο άνω τμήμα: με προστατευτικό δακτύλων αντοχής 200J από πολυμερές συνθετικό, μη-θερμικό υλικό σύμφωνα με EN 12568, πιο ελαφρύ από το μέταλλο. Αντοχή σε πίεση έως 15KN. Προστασία στο κάτω τμήμα: ενδιάμεση σόλα, ελαστική, μη θερμική, αντιδρωτική από συνθετικό ύφασμα ανθεκτικό στην διάτρηση με αντοχή έως 1100N κατά EN 12568 και αντοχή στην κάμψη έως 1.000.000 flexions Σόλα : με τρία διαφορετικά στρώματα πολυουρεθάνης με διαφορετικές πυκνότητες, για άνεση, αντιολισθηρότητα και σταθερότητα του ποδιού, εξασφαλίζει τη σταθερότητα του ποδιού σε ανώμαλο έδαφος, αντιστατική (εμποδίζει την δίοδο στατικού ηλεκτρισμού από 0,1 MΩ έως 1000MΩ). Ανθεκτική στους κραδασμούς και αντιολισθητική. Antislipping SRC. Εσωτερικός πάτος αποσπώμενος, απορροφητικός, με διαπνοή, ανατομικό σχεδιασμό, και ειδικό σχήμα στην φτέρνα για απορρόφηση κραδασμών. Με λειτουργία "μνήμης" του σχήματος του ποδιού. Σήμανση: CE πρότυπα: CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR (για νούμερο παπουτσιού από 36)	2
26	ΓΑΛΟΤΣΑ Γαλότσα αδιάβροχη, πλήρως ανθεκτική στο νερό, με αντιστατική σόλα PVC, αντιολισθητική	20
27	ΓΙΛΕΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	5
28	ΣΕΤ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Σετ αντιπτώσης για σκαλωσιά που θα περιλαμβάνει ζώνη ασφαλείας, ιμάντα απορρόφησης ενέργειας μήκους 1.80μ., μεταλλικό σύνδεσμο Σήμανση: CE Πρότυπα: EN355:2002, EN361:2002, EN354:2002	2
29	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Πολυεστερικό ύφασμα, εσωτερικός αφρός με πάχος 14mm, κέλυφος PVC με αντιολισθητικά μέρη, σύστημα κλεισίματος με Velcro Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14404 Type 1 Class 1	15

Στον παραπάνω πίνακα περιγράφονται οι βασικές απαιτήσεις αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Όλα τα Μ.Α.Π. πρέπει να φέρουν πάνω τους τη σήμανση CE και τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει στο φάκελο της προσφοράς να καταθέσουν φυλλάδια που να αποδεικνύουν τις ιδιότητες των προτεινόμενων προϊόντων.

Τα προτεινόμενα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλη γκάμα μεγεθών, τα οποία θα εξειδικευτούν αργότερα, κατά την παραγγελία.

Η συντάξασα

Σκιπετάρη Ανυσία
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ Α΄



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
Κύπρου 14, Τ.Κ: 65110, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων”, για τις ανάγκες της πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων-Β΄ Φάση» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 6034760) – ΥΠΟΕΡΓΟ 1, με τη διαδικασία της ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, καταθέτω την προσφορά μου ως εξής:

α/ α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	τεμάχιο	20				
2	ΚΑΠΕΛΟ- ΚΡΑΝΟΣ	τεμάχιο	20				
3	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΧΡΩΜΑ	τεμάχιο	50				
4	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΥΡΟ ΦΑΚΟ	τεμάχιο	50				
5	ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ	τεμάχιο	5				
6	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ	τεμάχιο	10				
7	ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ	τεμάχιο	5				
8	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ	τεμάχιο	10				
9	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	τεμάχιο	5				
10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ	τεμάχιο	40				
11	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμάχιο	55				
12	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ	τεμάχιο	6				
13	ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμάχιο	40				
14	ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμάχιο	40				
15	ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ	τεμάχιο	40				
16	ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ	τεμάχιο	40				
17	ΦΛΙΣ ΖΑΚΕΤΑ	τεμάχιο	40				
18	ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΟΔΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	τεμάχιο	8				



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



19	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – επικάλυψη πολυουρεθάνης	Ζεύγος	50				
20	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- επικάλυψη νιτριλίου	Ζεύγος	15				
21	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- επικάλυψη λάτεξ	Ζεύγος	300				
22	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.)	Κουτί των 100 τεμ.	6				
23	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ - ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α	Ζεύγος	45				
24	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ - ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β	Ζεύγος	6				
25	ΧΑΜΗΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ζεύγος	2				
26	ΓΑΛΟΤΣΑ	Ζεύγος	20				
27	ΓΙΛΕΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	τεμάχιο	5				
28	ΣΕΤ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	Σετ	2				
29	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	Ζεύγος	15				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (Ολογράφως):

Τόπος παράδοσης: Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

