



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντιστάσεως 108-110
Ταχ. Κώδ.: 481 00 Πρέβεζα
Πληρ/ρίες: Π. Κροκίδας (ΤΑΕΜ)
Τηλέφωνο: 26820 89890
e-mail : efarpre@culture.gr

ΠΡΟΣ: 1. «Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος ΑΕ»
ioannina@zarifopoulos.com
2. «Κριθής Γεώργιος»
krithisg@gmail.com
3. «Κωνσταντίνος Τζώρτζης»
tzorKon@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάγιων υλικών αποκαταστάσεων διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας έτους 2026»

Μετά τη διαπίστωση εκτάκτων βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας, η ΕΦΑ Πρέβεζας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την προμήθεια των σχετικών υλικών, για την αποκατάσταση των βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας.

Για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας πάγιων υλικών αποκαταστάσεων διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας έτους 2026, έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/178997/24.04.2026 (ΑΔΑ:684Υ46ΝΚΟΤ-45Τ, ΑΔΑΜ:26REQ018886322) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.970,00€), Φορέας 1022-204-0000000, Α.Λ.Ε. 3120989001, μετά τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 43055/2026 στο Βιβλίο Εντολών της Δ.Υ.Ε.Ε. Πρέβεζας (Αριθμ. πρωτ. Δ.Υ.Ε.Ε. ν. Πρέβεζας 193/2026).

Η οικονομική προσφορά, έως του ποσού των 1.970,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΦΑ Πρέβεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 108-100, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα), είτε ηλεκτρονικώς στο efarpre@culture.gr σφραγισμένες και υπογεγραμμένες (σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής) είτε ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο και να έχει παραληφθεί μέχρι την Τετάρτη 06.05.2026. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΦΑ Πρέβεζας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efarpre@culture.gr ότι αποστείλατε προσφορά με συμβατική αλληλογραφία (ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική εταιρεία).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, **παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019):**

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός εισπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

6. Καταστατικό εταιρείας
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
9. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0087**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΦΑ Πρέβεζας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια πάγιων υλικών για αποκατάσταση βλαβών Συστημάτων Ασφάλειας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης και Συστημάτων Ασφάλειας στις Αποθήκες Νικόπολης (Κοντέινερ και Τυροκομείο), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Πρέβεζας. (CPV:35125300-2: κάμερες ασφαλείας, 35121700-5: συστήματα συναγερμού)

1. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

Κατά την συντήρηση του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης βρέθηκαν η εσωτερική κάμερα νούμερο 6 να φέρει μόνιμη στρέβλωση στο σήμα Video και αλλοίωση της ίριδας του φακού. Επίσης βρέθηκε η εξωτερική κάμερα νούμερο 2 με μόνιμη βλάβη και να μην λειτουργεί. Ακόμα βρέθηκε ο μετατροπέας μεταφοράς σήματος Video στην υποδοχή έκδοση εισητηρίων να μην λειτουργεί κα με μόνιμη βλάβη. Προτείνεται η άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων καμερών με νέες κάμερες τεχνολογίας Day/Night, ενσωματωμένων υπέρυθρων (IR), με τα απαραίτητα υλικά στήριξης, τροφοδοσίας και σύνδεσης της (Βύσματα, Βάση, κτλ) καθώς και του μετατροπέα σήματος Video, όπως παρακάτω :

- 2τμχ - Κάμερα bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13mmIR,IP67, Bullet 4 in 1 TVI/CVI/AHD/CVBS
- 2τμχ - Βάση στήριξης καμερών
- 2τμχ - Κουτί στεγανό
- 2τμχ - Τροφοδοτικό 12V
- 4τμχ - Βύσματα BNC
- 2τμχ- Βύσματα Τροφοδοσίας
- 1τμχ- VGA μετατροπέας (extender) με UTP καλώδιο

2. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. βρέθηκαν το ένα τροφοδοτικό 12v/5A, του συστήματος Ασφαλείας (πίσω από την υποδοχή φύλακα) να φέρει διακύμανση της τάσης και χρήζει αντικατάστασης. Ακόμα τέσσερις ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου (Ζώνη 20, 75 x2 τεμάχια και ζώνη 65) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας, και να χρήζουν αντικατάστασης. Επίσης βρέθηκε η πίσω εξωτερική σειρήνα του συστήματος να φέρει εκτεταμένη φθορά στα πλαστικά μέρη της, λόγω παλαιότητας. Ακόμα βρέθηκε ο ανιχνευτής θραύσης (ζώνη 23) με μόνιμη βλάβη και δεν ανταποκρίνεται. Προτείνεται η άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων ανιχνευτών με νέα διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, της εξωτερικής σειρήνας με νέα κατά Grade 3, του ανιχνευτή θραύσης με νέο, καθώς και του τροφοδοτικού με νέο ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως παρακάτω :

- 1τμχ - Τροφοδοτικό (13.8V) 5Amp
- 4 τμχ -Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων
- 4τμχ - Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση για DT 720
- 1τμχ - Ανιχνευτής θραύσης
- 1τμχ - Σειρήνα Premier Elite ODYSSEY 5, αυτοτροφοδοτούμενη, με κόκκινο φλάς και μπαταρία, 115dB, IP65, Grade 3

3. ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τις εργασίες συντήρησης του συστήματος Ασφαλείας των Κοντέινερ βρέθηκαν 3 ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου (Ζώνη 19, 21 και ζώνη 11) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας, και να χρήζουν αντικατάστασης. Προτείνεται η άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων υλικών με νέα διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, όπως παρακάτω:

- 3τμχ - Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων
- 3τμχ - Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση.

Η συγκεκριμένη προμήθεια όλων των πάγιων υλικών που αναγράφονται στην ως άνω περιγραφή, για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας ανέρχονται μέχρι του ποσού των 1.970,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Η υπηρεσία μας διαθέτει συγκεκριμένο έντυπο προς συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω, ως συν/νο της παρούσης.

Συν.: Έντυπο «Οικονομική Προσφορά »

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Ανθή Αγγέλη
Αρχαιολόγος