



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22
81 131 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 22510 40716
e-mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: Νικόλαος Μιχ. Βομβόνης & Σια Ο.Ε.
Γεωπόννοι
Γεωργικά Μηχανήματα - Μελέτες
6ο χλμ. Μυτιλήνης-Θερμής,
Τ.Κ. 81100

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μικρομηχανημάτων & μηχανής εφαρμογής ενεμάτων (CPV: 43830000-0/ Ηλεκτροκίνητα εργαλεία), για τις ανάγκες του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου».

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει από τις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του έργου: «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», με κωδικό 2022ΤΑ01400091.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09-03-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλεται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- β. Φορολογική ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε εντύπως σχετική προσφορά για την προμήθεια μικρομηχανημάτων & μηχανής εφαρμογής ενεμάτων, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, εντός **πέντε (5) εργάσιμων ημερών**.

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

ΣΥΝΗΜ.: Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**Μικρομηχανήματα & μηχανή εφαρμογής ενεμάτων
(CPV: 43830000-0, Ηλεκτροκίνητα εργαλεία)**

Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)	Τιμή Μονάδας (με Φ.Π.Α. 17%)	Κόστος
1	2	3	4	5 = 2 x 4
δράπανο SDS, 2 kg, περιστροφής-κρούσης, 650 Watt STANLEY	2			
δράπανο SDS plus, Φ32, 5.7 kg, περιστροφής-κρούσης 1500 Watt STANLEY	1			
κοπίδι SDS για δράπανο	1			
βελόνι SDS για δράπανο	1			
ΔΡΑΠΑΝΟ INGCO 500W	1			
γωνιακός τροχός νο 23 STANLEY	1			
βούρτσα τροχού	2			
δίσκος σιδήρου νο 23	2			
δίσκος πέτρας νο 23	2			
τρυπάνι sds 6.5	1			
τρυπάνι sds 10	1			
τρυπάνι sds 12	1			
κόφτης υγρής κοπής BULLE 1200W, Φ230*25.4mm, ύψος κοπής 45/42mm (90° /45°)	1			
δίσκος ανταλλακτικός για κόφτη υγρής κοπής	2			
αναδευτήρας μηχανήμα 1400W	1			
ανταλλακτικό αναδευτήρα	1			
όργανο μέτρησης υγρασίας ξύλου INGCO	1			
όργανο μέτρησης θερμοκρασίας & υγρασίας περιβάλλοντος INGCO	1			
ζυγαριά εργαστηρίου 30 kg, επαναφορτιζόμενη INGCO	1			
αεροσυμπιεστής με μιάντα 100 lt, 3 HP TOROS	1			
αεροπίστολο	1			
αντλία νερού, επιφάνειας, μανομετρικό 35 m, PENTAX 1HP	1			
παλάγκο 250 kg ηλεκρικο EXPRESS	3			
τηλεσκοπικός βραχίονας πάλαγκου, 75cm: 600 kg, 110 cm: 250 kg EXPRESS	3			

Μπετονιέρα επαγγελματική μεγάλη 3/4 ηλεκτρική 2 hp	1			
πλυστική μηχανή NILFISK CORE 125, 125 bar	1			
ΑΝΤΛΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ mod. B1E3 – 3ph, 400V 50Hz, ηλεκτροκίνητη ανάμιξη και άντληση, μονού κάδου – μονού κυλίνδρου, του Ιταλικού εργοστασίου TEK.SP.ED.Srl (BUNKER), ΜΕ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΥΨΗΛΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΩΔΟΥΣ MOD. HIGH - SHEARMIXERHCN 100 ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ HANYAG	1			
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.				
Σύνολο Φ.Π.Α. 17%				
Τελικό Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α.17%				

* Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στις συσκευασίες τους με τα αντίστοιχα φυλλάδια οδηγιών.

Ημερομηνία

__/__/2023

Ο προσφέρων

Υπογραφή και Σφραγίδα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μηχανή εφαρμογής ενεμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

- **ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗΣ mod. B1E3 – 3ph, 400V 50Hz**, ηλεκτροκίνητη ανάμιξη και άντληση, μονού κάδου – μονού κυλίνδρου, του Ιταλικού εργοστασίου TEK.SP.ED.Srl (BUNKER)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ		820502
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:		
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ**	m	60
ΚΑΘΕΤΑ**	m	30
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ*	lt/min	8
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ*	bar	15
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ	KW	1.1
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ	KW	1.1
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ	lt	90
ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	mm	620
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:		
ΜΗΚΟΣ	mm	1200
ΠΛΑΤΟΣ	mm	610
ΥΨΟΣ	mm	1220
ΒΑΡΟΣ	kgr	180

- * Η θεωρητική παροχή και πίεση δεν είναι δυνατόν να φθάσουν συγχρόνως την μέγιστη τιμή(max).
- ** Εξαρτάται από το υλικό, την σύνθεση και την διάμετρο του σωλήνα μεταφοράς.

Standard εξοπλισμός : Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται μανόμετρο στην έξοδο της μηχανής, πρεζοστάτης για τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης, Λάστιχο μεταφοράς μίγματος 25X35 μήκους 20 m με άκρα P/N 771002 και μηχανικό packer P/N 860106.

• **ANAMIKTΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΩΔΟΥΣ mod. HIGH - SHEARMIXERHCM 100** του Ελβετικού εργοστασίου HANYAG, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Mixing pump TMP 9.

Circulation capacity, 540 l/min.

Motor 400V, 50Hz, 3 KW.

Usable content, 100 lt.

Mixing capacity (w/c ratio=1) approx. 2 m³/hr.

Με επιπλέον εξοπλισμό

1. Manual water meter 3/4" for exact water dosing (manual shut off).
2. 2m hoses cpl. for the connection with the injection pump.