



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22
81 131 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251040716
e-mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣ: α) την Κατασκευαστική Μαυρουδή Ο.Ε.
Κατασκευαστικές εργασίες
Λεωφ. Δημοκρατίας 65, 81400 Μύρινα
email: kataskevastikimavroudi@gmail.com

β) την Γάβανος Κομνηνός & Υιοί Ο.Ε.
Οικοδομικά υλικά, Σίδερα κλπ.
1ο χλμ Μύρινας Κορνού, 81400 Μύρινα
email: kgavanos@otenet.gr

γ) τον κ. Ιωάννη Χατζάρα
Υλικά οικοδομών
2ο χλμ Μύρινας-Θερμών, 81400 Μύρινα
email: xatza@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας Λήμνου, (CPV: 14212200-2/Αδρανή υλικά), στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» της Πράξης: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕφΑ Λέσβου και τον ακόλουθο πίνακα:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2	3	4
1	Θραυστό υλικό λατομείου 3Α	tn	185.00
2	Σκύρα λατομείου 16/32mm	tn	60.00
3	Χαλίκι λατομείου 8/16 mm	tn	120.00
4	Άμμος λατομείου 0/4 mm	tn	165.00
5	Αργιλόχωμα σε σάκους big bag των 0,8m ³	τεμ	105.00

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2021–2027 Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του 1^{ου} υποέργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» της Πράξης: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου», με κωδικό 2024ΕΠ08870015 της ΣΑ ΕΠ 0887 και με MIS 6006971, που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστάσις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλεται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- β. Φορολογική ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
- δ. Υπεύθυνη δήλωση ποινικής ευθύνης για αδικήματα δωροδοκίας (άρθρα 134-135 του Ν. 5090/2024)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8ΗΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): **1022.000000000000079**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε σχετική προσφορά για την προμήθεια των αδρανών υλικών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr>).

Συν.: α) Τεχνικές Προδιαγραφές

β) Έντυπο προσφοράς

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τεχνικές Προδιαγραφές και Λοιπές Πληροφορίες

2-1. Θραυστό υλικό λατομείου 3Α

Αμμοχάλικο (ή πρώην χαλίκι 3Α οδοποιίας) κοκκομετρίας 0/31,5 mm ή 0/20 mm, κατάλληλης διαβάθμισης για υπόβαση και εξυγίανση. Πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της ΕΤΕΠ 05-03-03-00 («Στρώσεις Βάσης και Υπόβασης Οδοστρώσας») και να φέρει σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ EN 13242. Θα παραδίδεται χύμα.

2-2. Σκύρα λατομείου 16–32mm

Σκύρα λατομείου, απαλλαγμένα από επιβλαβείς προσμίξεις και άργιλο, κοκκομετρικής διαβάθμισης 16/32 mm για μπαζώματα, επιχώσεις και αποστραγγιστικές στρώσεις (drainage). Πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1324. Θα παραδίδονται χύμα.

2-3. Χαλίκι λατομείου 8-16 mm

Θραυστό χονδρόκοκκο αδρανές καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης 8/16 mm για μικρά drainage, τάφρους αποστράγγισης και διαστρώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση CE και πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN 13242. Θα παραδίδεται χύμα.

2-4. Άμμος λατομείου

Θραυστή άμμος λατομείου, καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης 0/4 mm, απαλλαγμένη από οργανικές προσμίξεις, κατάλληλη για επιχώσεις σκαμμάτων και εγκιβωτισμό υπογείων Η/Μ δικτύων. Πρέπει να φέρει σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ EN 13242 και να συμμορφώνεται με την ΕΤΕΠ 01-01-01-00. Θα παραδίδεται χύμα.

2-5. Αργιλόχωμα

Φυσικό ομοιογενές αργιλόχωμα, κατάλληλο για στεγανωτικές επιχώσεις/καλύψεις, κοκκομετρίας 0/4 mm, απόχρωσης κλίμακας Munsell 10YR 5/6. Θα παραδίδεται σε σάκους τύπου Big-Bag χωρητικότητας 0,8 m³, απαλλαγμένο από ξένες ύλες, οργανικά υπολείμματα και λίθους.

Για τη χρήση των παραπάνω αδρανών υλικών προϋπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν περίπου 35.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Τίτλος Πράξης: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου»

1^ο Υποέργο: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Θραυστό υλικό λατομείου 3Α	tn	185		
2	Σκύρα λατομείου 16-32mm	tn	60		
3	Χαλίκι λατομείου 8-16 mm	tn	120		
4	Άμμος λατομείου 0-4 mm	tn	165		
5	Αργιλόχωμα σε σάκους big bag των 0,8m ³	τεμ.	105		
Σύνολο:					
ΦΠΑ 17%					
Γενικό Σύνολο:					

Ο προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

