



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22
81131 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251040716
e-mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣ: α) την Ηλεκτροθερμική Ο.Ε.
Τεχνική & Εμπορική Εταιρία
81400 Μύρινα Λήμνου
email: elcthe@gmail.com

β) τον κ. Απόστολο Τζιβάκη
Ανταλλακτικά, Γεωργικά Μηχανήματα
3^ο χλμ Μούδρου-Αεροδρομίου, 81400 Μύρινα
email: practico@outlook.com.gr

γ) την Κατασκευαστική Μαυρουδή Ο.Ε.
Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων
Λεωφ. Δημοκρατίας 65, Μύρινα 81400
email: kataskevastikimavroudi@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών αποστράγγισης, (CPV: 43324000-0/Εξοπλισμός αποστράγγισης), για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας Λήμνου, στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» της Πράξης: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου», σύμφωνα με των παρακάτω πίνακα:

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές	m ²	40.00
2	Περιμετρικός Αγωγός Αποστράγγισης (διάτρητος σωλήνας HDPE ή PVC, Φ160 με γεώφασμα)	μ.μ.	50.00
3	Μη υφαντό γεώφασμα στραγγιστηρίων ελάχιστου βάρους 150 gr/m ²	m ²	1,200.00
4	Γεώφασμα διαχωρισμού στρώσεων βάρους τουλάχιστον 280 gr/m και εφελκυστικής αντοχής 15 kN/m	m ²	250.00

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2021–2027 Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του 1^{ου} υποέργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» της Πράξης: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου», με κωδικό 2024ΕΠ08870015 της ΣΑ ΕΠ 0887 και με MIS 6006971, που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστάσας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.



Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλεται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- β. Φορολογική ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
- δ. Υπεύθυνη δήλωση ποινικής ευθύνης για αδικήματα δωροδοκίας (άρθρα 134-135 του Ν. 5090/2024)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8ΗΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): **1022.000000000000079**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Για την προμήθεια των παραπάνω υλικών προϋπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν συνολικά περίπου 3.800,00 €.

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε σχετική προσφορά για την προμήθεια των υλικών αποστράγγισης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr>).

Συν.: α) Τεχνικές Προδιαγραφές
β) Έντυπο προσφοράς

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τεχνικές Προδιαγραφές και Λοιπές Πληροφορίες

2-1. Μembrάνη HDPE με κωνικές/σφαιρικές προεξοχές:

Προμήθεια αποστραγγιστικής μεμβράνης υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), με ανάγλυφες κωνικές/σφαιρικές προεξοχές. Να διαθέτει αντοχή σε θλίψη $\geq 150 \text{ Kk/m}^2$, να είναι ανθεκτική σε χημικές προσβολές του εδάφους και να φέρει σήμανση CE κατά το πρότυπο EN 13967.

2-2. Περιμετρικός Αγωγός Αποστράγγισης (Διάτρητος σωλήνας HDPE/PVC DN160):

Προμήθεια διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης διπλού δομημένου τοιχώματος (λείας εσωτερικής και αυλακωτής εξωτερικής επιφάνειας) από HDPE ή PVC, ονομαστικής διαμέτρου DN 160 mm, κατηγορίας δυσκαμψίας τουλάχιστον SN4, κατάλληλου για αποστραγγιστικά δίκτυα. Ο σωλήνας να συνοδεύεται από εργοστασιακή επένδυση γεωυφάσματος ή να περιβάλλεται κατά την τοποθέτηση και να είναι πιστοποιημένος κατά CE (EN 13476 / EN 1401).

2-3. Μη υφαντό γεώφασμα στραγγιστηρίων ($\geq 150 \text{ gr/m}^2$):

Προμήθεια μη υφαντού (non-woven) γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου (PP) ή πολυεστέρα (PET), ελάχιστου επιφανειακού βάρους 150 gr/m^2 . Να παρουσιάζει υψηλή υδατοδιαπερατότητα, συγκράτηση λεπτόκοκκων σωματιδίων χωρίς να φράζει (διηθητική ικανότητα), αντοχή σε διάτρηση και να φέρει πιστοποίηση CE (πρότυπο EN 13252).

2-4. Γεώφασμα διαχωρισμού στρώσεων ($\geq 280 \text{ gr/m}^2$, αντοχή $\geq 15 \text{ kN/m}$):

Προμήθεια μη υφαντού γεωυφάσματος διαχωρισμού και ενίσχυσης στρώσεων, ελάχιστου επιφανειακού βάρους 280 gr/m^2 και εφελκυστικής αντοχής $\geq 15 \text{ kN/m}$. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE (πρότυπα EN 13249 / EN 13251).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Τίτλος Πράξης: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου»

1^ο Υπόεργο: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου»

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
1	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	m ²	40.00		
2	Περιμετρικός Αγωγός Αποστράγγισης (διάτρητος σωλήνας HDPE ή PVC, Φ160 με γεώφασμα)	μ.μ.	50.00		
3	Μη υφαντό γεώφασμα στραγγιστηρίων ελάχιστου βάρους 150 gr/m ²	m ²	1.200.00		
4	Γεώφασμα διαχωρισμού στρώσεων βάρους τουλάχιστον 280 gr/m και εφελκυστικής αντοχής 15 kN/m	m ²	250.00		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ					
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ο προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης