



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

**ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

TAX. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59
117 42 – Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109235105
E-mail: eena@culture.gr

**Σύμβαση για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)	8.453,01€€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΤΣΙΑΪΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΟΣ	Προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού CPV: 37412242-7 (Στολές καταδύσεων), 37412210-4 (Ρυθμιστές πλευστότητας), 37412340-4 (Γυαλιά κολύμβησης ή βατραχοπέδιλα), 37412240-3 (Όργανα ή εξοπλισμός καταδύσεων), 34515100-1 (Σημαδούρες), 37412250-6 (Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες), 38651000-3 (Φωτογραφικές μηχανές)»

Στην Αθήνα, σήμερα την 15η Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφ'ενός

Α. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 117 42 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο, δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024) Απόφασης, κ. **Δημήτριο Κουρκουμέλη-Ροδόσταμο**, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως **«η Αναθέτουσα Αρχή»**,

και αφ'ετέρου

Β. Η ατομική επιχείρηση ΤΣΙΑΪΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με διακριτικό τίτλο NAUTILUS DIVE CENTER που εδρεύει επί της οδού Μύρωνος 21 & Ελευθερίου Βενιζέλου 229 ΤΚ 16341, Ηλιούπολη, με ΑΦΜ: 119157227, η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως **«ο Ανάδοχος»**,

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2017/ΕΕ)» και δη το άρθρο 118.
- Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/22.01.2018) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.32/2022 (ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022).
- Το Π.Δ 77/2023 ΦΕΚ Α' 130/27.06.2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το Π.Δ 79/2023 ΦΕΚ Α' 131/27.06.2023 «Διορισμό Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09.03.2021).
6. Η υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/σης Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/σης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/278212/14.06.2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).
7. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024) Απόφαση ορισμού του κ. Δημ. Κουρκουμέλη - Ροδόσταμου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΕΕΑ, στη θέση του ελλείποντος Προϊσταμένου.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/214400/16.05.2025 (ΑΔΑ: Ρ96Ξ46ΝΚΟΤ-2Σ8) Απόφαση Ορισμού του κ. Δημ. Κουρκουμέλη - Ροδόσταμου ως Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών Έργων ΠΔΕ της ΕΕΑ.
9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/111841/15-03-2022 Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού στα έργα της ΣΑΝΑ 514 - ΠΔΕ 2022 τον Σαραντάκο Δημήτριο του Γεωργίου του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
10. Τη με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/44/29.01.2026 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΖΗ-Π0Η) απόφασης έγκρισης της Ένταξης/τροποποίησης στο ΠΔΕ 2026 του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
11. Τη με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/108963/12.03.2026 απόφαση χρηματοδότησης του έργου ΣΑΝΑ2022ΝΑ51400039 «Εργασίες εναλίων αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών (π.κ.1978ΣΕ01400001,2014ΣΕ51400001)»
12. Τη με αρ. πρωτ.:ΥΠΠΟ/219282/18.05.2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019037078) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
13. Τη με αρ. πρωτ.:ΥΠΠΟ/226126/10.06.2026 (ΑΔΑ: ΨΜΟΤ46ΝΚΟΤ-1ΗΜ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019200546) Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης προμήθειας καταδυτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Συμφώνησαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω: Την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, ως ακολούθως:

	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1	Ρυθμιστής αναπνοής κατάδυσης αποτελούμενος από α' στάδιο, β' στάδιο κύριο και β' στάδιο εφεδρικό	5	Α' στάδιο: Σώμα από επιχρωμιωμένο ναυτικό ορείχαλκο, εξισορροπημένο διάφραγμα - στεγανότητα θαλάμου που προσφέρει προστασία από μολυσμένα νερά και δημιουργία ιζημάτων. Δυο θύρες υψηλής πίεσης, δύο χαμηλής πίεσης και δύο θύρες LP υψηλής ροής. Σύνδεσμος τύπου DIN - 232 BAR. Δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ενδιάμεσης πίεσης. Ροή αέρα στα 200bar: 5500 l/min Βάρος: INT 232≤730g; DIN 300≤ 500

			γρ.Ενδιάμεση πίεση: 9,0-9,8. μπαρ Β' στάδιο:Ελαφρύ μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας κατασκευασμένο από πυρήνα νάιλον ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και ειδικό εξωτερικό στρώμα PU Πλαστικό βαρέλι από τεchnοπολυμερές με μεταλλικό σπείρωμα και ισορροπημένη βαλβίδα,βαλβίδα με ισορροπία αέρα,διακόπτης κατάδυσης/προκαταδύσεως Εφεδρικό δεύτερο στάδιο («χταπόδι»): Μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας, υποβοήθηση Venturi, δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ελεύθερων ροών αέρα, βαλβίδα εξαγωγής αερίου υψηλής απόδοσης, μεγάλο κουμπί εκτόνωσης για εύκολο χειρισμό με γάντια, ορθοδοντικό επιστόμιο σιλικόνης, βάρος ≤180 gr (6.3 oz) χωρίς επιστόμιο, ροή αέρα ≥1400 lit/min (49 SCFM), στα 200 bar, καπάκι ή/και κουμπί εκτόνωσης κίτρινου χρώματος, εύκαμπτος σωλήνας ενδιάμεσης πίεσης κίτρινου χρώματος μήκους περίπου 100 -120 cm.
2	Ρυθμιστής αναπνοής κατάδυσης αποτελούμενος από α' στάδιο, β'στάδιο κύριο και β' στάδιο εφεδρικό	1	Α' στάδιο: Επιχρωμιωμένο σώμα από ορείχαλκο ναυτικής ποιότητας με μία θύρα υψηλής πίεσης και τέσσερις θύρες χαμηλής πίεσης.. Σύνδεσμος τύπου DIN - 232 BAR.. Ροή αέρα στα 200bar: 5500 l/min Βάρος: INT 232≤730g; DIN 300≤ 500 γρ.Ενδιάμεση πίεση: 9,5-10 μπαρ Β' στάδιο:Μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας κατασκευασμένο από πυρήνα νάιλον ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και ειδικό εξωτερικό στρώμα PU Πλαστικό βαρέλι από τεchnοπολυμερές με μεταλλικό σπείρωμα και ισορροπημένη βαλβίδα,βαλβίδα με ισορροπία αέρα,διακόπτης κατάδυσης/προκαταδύσεως Εφεδρικό δεύτερο στάδιο («χταπόδι»): Μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας, υποβοήθηση Venturi, δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ελεύθερων ροών αέρα, βαλβίδα εξαγωγής αερίου υψηλής απόδοσης, μεγάλο κουμπί εκτόνωσης για εύκολο χειρισμό με γάντια, ορθοδοντικό επιστόμιο σιλικόνης, βάρος ≤180 gr (6.3 oz) χωρίς επιστόμιο, ροή αέρα ≥1400 lit/min (49 SCFM), στα 200 bar, καπάκι ή/και κουμπί εκτόνωσης κίτρινου χρώματος, εύκαμπτος σωλήνας ενδιάμεσης πίεσης κίτρινου χρώματος μήκους περίπου 100 -120

			cm.
3	Ρυθμιστής πλευστότητας (Buoyancy Compensator) (small)	1	Ρυθμιστής πλευστότητας (BCD: μέγεθος small, να διαθέτει περιτυλιγμένη κύστη από νάιλον υψηλής αντοχής, περιστρεφόμενες πόρπες ώμου γρήγορης απελευθέρωσης, ιμάντα στέρνου, ιμάντα με κορδόνι, σύστημα πόρπης δεξαμενής Super Cinch και ενσωματωμένες θήκες βάρους γρήγορης αποδέσμευσης που να χωρούν έως και 11 λίβρες έρματος έως και 4,4 λίβρες/2 κιλά βάρους. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 D-rings
4	Μανόμετρο (SPG)	4	Αναλογικό, με εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, ευανάγνωστες φωσφορίζουσες ενδείξεις 0-300 ή 350 bar, χρωματική κατάδειξη χαμηλής στάθμης πίεσης αέρα, αντικρουστικό προστατευτικό κάλυμμα με βρόχο στερέωσης στο BC, ασφάλεια υπερπίεσης, κάσσα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη, κάλυμμα καντράν από ορυκτό κρύσταλλο.
5	Κουκούλα	5	Υπερελαστικό neoprene 3 mm
6	Μάσκα	5	Διοπτική, μεσαίου όγκου, διευρυμένου οπτικού πεδίου, υποαλλεργική αδιαφανής σιλικόνη, κρύσταλλα ασφαλείας (tempered).
7	Ζώνη	4	Ιμάντας νάυλον, πλάτους 50 mm, μήκους ~ 140-150 cm, INOX αγκράφα ταχείας απελευθέρωσης τριών (3) εγκοπών.
8	Βάρη ζώνης	24	1 Kg, λαστιχοποιημένο μολύβι.
9	Σημαδούρα αποσυμπίεσης (DSMB)	6	Κλειστού τύπου, με μεταλλική βαλβίδα πλήρωσης και με βαλβίδα εκτόνωσης, με κρίκο ανάρτησης, από ανθεκτικό αδιάβροχο nylon ύφασμα, μετρίου μεγέθους (ενδεικτικές διαστάσεις ~ (120-140) x (12-14) cm, έντονο κόκκινο ή κίτρινο χρώμα.
10	Άγκιστρο inox	4	Με κλιπ σκανδάλης και στα δύο άκρα (Double Ended Snap Hook), 10 cm (4'')
11	Αδιάβροχη θήκη (housing) φωτογραφικής μηχανής	1	Αδιάβροχοποίηση μέχρι τα 60m βάθος, κατάλληλο μέγεθος για την ως άνω κάμερα
12	Μανόμετρο ελέγχου φιαλών	1	
13	Στολή ολόσωμη (ανδρική)	2	Ολόσωμη φόρμα υγρού τύπου, πάχους 5 mm, υπερελαστικό neoprene, διπλόφοδρη, φερμουάρ πλάτης με μεταλλικό ολισθητήρα,

			ενισχυμένο ύφασμα ή επιθέματα στα σημεία τριβής.
14	Στολή ολόσωμη (γυναικεία)	2	Ολόσωμη φόρμα υγρού τύπου, πάχους 5 mm, υπερελαστικό neoprene, διπλόφοδρη, φερμουάρ πλάτης με μεταλλικό ολισθητήρα, ενισχυμένο ύφασμα ή επιθέματα στα σημεία τριβής.
15	Μποτάκια (ζεύγος)	2	Κατασκευασμένα με 5mm N2S (Nylon 2 Sides) Σκληρή εξωτερική σόλα και λαστιχένια θωράκιση Ενισχυμένα καπάκια στα δάχτυλα και τη φτέρνα. Το καπάκι της φτέρνας να περιλαμβάνει ένα λουράκι πτερυγίου.Φερμουάρ ΥΚΚ εξοπλισμένο με ένα στόμιο και γλωττίδα Velcro.Αντιολισθητικό πέλμα
16	Σάκος καταδυτικός	1	Στεγανός, 120 -140 lit, συγκόλληση ραφών υψηλής συχνότητας (RF), βαλβίδα αποστράγγισης, με χειρολαβές μεταφοράς στα άκρα και ιμάντες ώμου, κεντρικό φερμουάρ σε σχήμα Π και πρόσθετη θήκη με φερμουάρ για μισροαντικείμενα.
17	Πέδιλα ανοιχτού τύπου (ζεύγος)	1	Τύπου ανοικτής φτέρνας, standard εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενο ιμάντα φτέρνας με αυτορυθμιζόμενο λουράκι bungee heel) και αντιολισθητικό πέλμα.
18	Πέδιλα ανοιχτού τύπου (ζεύγος) με ανοξείδωτα ελατήρια	1	Τύπου ανοικτής φτέρνας, standard εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενο ιμάντα φτέρνας με αυτορυθμιζόμενο ανοξείδωτο ελατήριο/λουράκι) και αντιολισθητικό πέλμα
19	Αναπνευστήρας	2	
20	Μίτος για DSMB (Finger Spool)	2	Καρούλι (Finger Spool) derlin, διπλό άγκιστρο ανάρτησης (Double Ended Snap Hook) από ανοξείδωτο μέταλλο, σχοινί 15 m.
21	Γιλέκο neoprene	1	Neoprene αμάνικο 3 mm
22	Γιλέκο neoprene με κουκούλα	2	Neoprene αμάνικο 3 mm με κουκούλα
23	Μάσκα με μυωπικούς φακούς	2	Διοπτική, μεσαίου όγκου, διευρυμένου οπτικού πεδίου, υποαλλεργική αδιαφανής σιλικόνη, κρύσταλλα ασφαλείας (tempered) με φακούς μυωπίας

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/226126/21.05.2026 προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως τις **13.12.2026**. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 3. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνολικό τίμημα για την εν λόγω προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενός λεπτού (**8.453,01€**) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ χιλίων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και επτά λεπτών (**1.636,07€**) και καθαρής αξίας έξι χιλιάδων οχτακοσίων δέκαεξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**6816,94€**).

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, για το έτος 2026 και ειδικότερα του έργου 2022ΝΑ51400039 «Εργασίες εναλίων αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών (π.κ. 2014ΣΕ51400001, 1978ΣΕ01400001)».

Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού από τον Ανάδοχο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις:

- Ποσοστό 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 44 του Ν.4605/2019).
- Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) ως παρακράτηση φόρου (Ν.4172/2013).
- **Τα παραστατικά θα εκδοθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα στοιχεία της Αναθέτουσας αρχής, ήτοι:**
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΠΟ-ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 59, Τ.Κ: 11742 ΑΦΜ: 090283815 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109235105
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 1022.0000000000.0097

Άρθρο 4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που αναγράφονται στη σύμβαση, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι εκ του νόμου κυρώσεις.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η ΕΕΑ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,
- αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Η ΕΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί.

Άρθρο 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν της έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (-3-) αντίγραφα αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε και παρελήφθησαν δύο αντίγραφα από την Αναθέτουσα Αρχή και ένα από τον Ανάδοχο.

Οι Συμβαλλόμενοι

**Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ**

Ο Ανάδοχος

**Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόστομος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α**

Τσιαϊρης Βασίλειος