

ΔΙΑΤΟΜΗ Δ-Δ´



ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΥΟΜΕΝΟ ΑΓΚΥΡΙΟ
(ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ)



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΟΠΗ
(ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα έργα αποκατάστασης στην τελική τους μορφή και κατά το στάδιο της κατασκευής των ενεματώσεων στις θέσεις κατάρρευσης παρουσιάζονται σε οριζοντιογραφία στα Σχέδια 004 και 003 αντίστοιχα.
2. Η γεωμετρία της απεικονιζόμενης διατομής ισχύει για όλες τις θέσεις εκτός περιοχών καταρρεύσεων, πλην των περιοχών με χαρακτηριστικές διατομές που δείχνονται στο Σχέδιο 008.
3. Τα αυτοδιατρυόμενα αγκύρια θα κατασκευάζονται από μετακινούμενο μεταλλικό ικρίωμα από την πιο κάτω σειρά προς την πιο πάνω. Η μεθοδολογία διάτρησης και εισπίεσης ενέματος περιγράφεται και απεικονίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Οι σειρές αγκυρώσεων καθορίζονται από αποστάσεις από τη στέψη του τείχους όπως φαίνεται στην απεικονιζόμενη διατομή Δ-Δ'. Ο κάνναβος των αγκυρώσεων είναι 1.5x1.5m πεσσοειδώς.
5. Οι ανακουφιστικές οπές και αποστραγγιστικές γεωτρήσεις θα κατασκευασθούν μετά την ολοκλήρωση των αγκυρώσεων.
6. Για τις ενεματώσεις και ενισχύσεις της ίδιας της λιθοδομής βλέπε Τεχνική Περιγραφή.

THEMISTOKLIS VLACHOULIS
23/09/2025 09:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**

ΕΡΓΟ: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ**

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΔΙΑΤΟΜΗ Δ-Δ' (ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ)**

ΚΛΙΜΑΚΑ	1:200	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	006

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Υπερείδου 9, 105 58 Αθήνα, Τηλ: 2103222050 Fax: 2103241607
e-mail: admin@edafos.gr, www.edafos.gr

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 58 ΤΗΛ. 210 3222050 - FAX: 210 3241607 Α.Φ.Μ. 095678181 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65306/01/B/08/08 - ΑΡ. ΦΑΚ. 676194 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 008054301000

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019	Μ. ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ		Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ Υπερείδου 9, 10558, Αθήνα Τηλ. 2103222050
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019	Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ		
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019	Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ		

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ			
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ			
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019	Α' ΕΚΔΟΣΗ