

03	07.11.2025	Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ Μ. ΒΗΤΤΑ Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ Ε. ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ	Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ Ε. ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ	Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
02	06.07.2025	Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ Μ. ΒΗΤΤΑ Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ Ε. ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ	Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ Ε. ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ	Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	
01	06.06.2025	Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ Μ. ΒΗΤΤΑ Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ Ε. ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ	Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ Ε. ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ	Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
--------	------------	--------	----------	---------	--------------

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)
--------------------	-----------------------------

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)
-------------	--

ΕΡΓΟ :



"ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ' ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ:	
ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
	C304e
	ΚΛΙΜΑΚΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΒΕΤΑΡPLAN ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΟΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Τ 02
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ 10676, ΤΗΛ: 210-7250196, betaplan@betaplan.gr	

ΚΛΕΙΔΑ - ΒΟΡΡΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Digitally signed by PANAGIOTIS EMMANOUIL TAVANIOTIS Date: 2025.12.08 20:15:33 +02'00'
	ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

**"ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"**

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ' ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ 03

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: **ΒΕΤΑΠΛΑΝ**
- ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: **ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ**
- ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: **ΠΡΟΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ**
- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΕΡΕΥΝΑ : **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

Αριστοδμήμου 1, 10676 Αθήνα
ΤΗΛ. 210-72.50.196,
Website: www.betaplan.gr, Email: betaplan@betaplan.gr

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΠΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	
1.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.1	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
1.1.1	ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ)
1.1.1.1	Γενικά
1.1.1.2	Προδιαγραφές Βασικών Υλικών
1.1.1.3	Περιγραφή Εργασίας
1.1.1.4	Φορείς και Τραβέρσες Ανάρτησης Αντικειμένων
1.1.1.2	Τοιχώματα Γυψοσανίδας (Λτ)
1.2	ΔΑΠΕΔΑ (Λδ)
1.3	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
1.3.1	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ (Λψ)
2.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
2.1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
2.1.1	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
2.1.2	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
2.1.3	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Κ01)
2.2	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
2.2.1	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
2.3	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ (Μυ)
2.3.1	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ
2.3.2	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ
3.	ΕΡΜΑΡΙΑ
3.1	ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΚΙΣΕ (Νγ)
3.2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (Νμ)
3.3	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (Να)
3.3.2	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (Να)
3.4	ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (Νφ)
4.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Λμ)

1

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ**

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.1.1

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Γυψοσανίδας)

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.1.1

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Γυψοσανίδας)

1.1.1.1

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τοιχώματα από γυψοσανίδες, πάνω σε μεταλλικό σκελετό από κατάλληλης διατομής ορθοστάτες και περιμετρικούς οδηγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα και ενσωματωμένο πετροβάμβακα που αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα.

Τα τοιχώματα γυψοσανίδας κατασκευάζονται αφού έχει τελειώσει η κατασκευή του δαπέδου (εκτός της επικάλυψης του δαπέδου)

Τα τοιχώματα ξηρής δόμησης δεν επιχρίονται. Ο χρωματισμός ή το οποιοδήποτε φινίρισμα του τοίχου, κατασκευάζεται επί των γυψοσανίδων απ' ευθείας.

Ο σκελετός όλων των χωρισμάτων θα φθάνει υποχρεωτικά μέχρι το φέροντα οργανισμό που θα γίνεται η πάνω στήριξη.

Όλη η επένδυση με γυψοσανίδες μονής ή διπλής όψης , μονής ή διπλής γυψοσανίδας θα φθάνει μέχρι το φέροντα οργανισμό (οροφή).

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1 Γυψοσανίδες

Όπου αναφέρονται γυψοσανίδες νοούνται επίπεδες πλάκες βιομηχανικού οικοδομικού υλικού υψηλού επιπέδου αποτελούμενου από γύψινο πυρήνα, κλεισμένο μέσα σε ειδικά επεξεργασμένες επιφάνειες χαρτιού. Χρησιμοποιούνται τέσσερα είδη γυψοσανίδων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των τοιχωμάτων που προβλέπονται. Τα είδη των γυψοσανίδων αναφέρονται πιο κάτω.

2.1.1 Γυψοσανίδες Κοινές

Είναι ανεπηρέαστες από τη συνήθη υγρασία και έχουν ηχομονωτικές ιδιότητες (R'W από 37 - 60 db).

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ είναι 0,118 Kcal/mhC. Η γυψοσανίδα είναι αδρανής με αμελητέα συστολή και διαστολή κάτω από κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις των σανίδων είναι 12,5 χιλ. πάχος Χ 1200 χιλ. πλάτος Χ 2500/2800/3000 χιλ. μήκος

2.1.2 Γυψοσανίδες Ανθυγρές

Παρέχουν αυξημένη αντοχή σε υγρασία και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρούς χώρους. Θα παρασκευάζονται βιομηχανικά και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο με την εγγύηση του εργοστασίου παρασκευής σε ότι αφορά την αντοχή τους στην υγρασία.

2.1.3 Γυψοσανίδες Πυροπροστασίας (κατά DIN 18180)

Παρέχουν αυξημένη αντοχή σε φωτιά. Θα παρασκευάζονται βιομηχανικά και θα είναι εφοδιασμένες με πιστοποιητικό για την κατηγορία της πυροπροστασίας που παρέχουν. Επίσης το εργοστάσιο παρασκευής οφείλει να παρέχει πιστοποιητικό και για την κατηγορία της πυροπροστασίας που επιτυγχάνεται στα συστήματα τοιχωμάτων που κατασκευάζονται, σύμφωνα με τις υποδείξεις του, ως προς τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που προτείνει. Οι διαστάσεις των σανίδων είναι 12,5 χιλ πάχος/ 15 χιλ /18χιλ πάχος x 1200χιλ πλάτος x 2500/2800/3000χιλ μήκος.

2.1.4 Ανθυγρές και Πυροπροστασίας

Παρέχουν ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά και στην υγρασία και έχουν ταυτόχρονα τις ιδιότητες των δύο πιά πάνω κατηγοριών (παρ. 2.1.2. και 2.1.3).

2.2 Σύστημα Σκελετού

Ο σκελετός κατασκευάζεται από ορθοστάτες από γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0,6mm, διατομής **Π** και μήκος παρειών 50mm και στρωτήρες γαλβανισμένης λαμαρίνας ψυχρής εξέλασης επίσης πάχους 0,6mm και διατομής **U**, με μήκος παρειών 40 mm.

Οι ορθοστάτες θα συνδυάζονται απόλυτα με τους στρωτήρες με κάθετες ραβδώσεις και πρεσσαριστές εγκοπές για επιθυμητή διέλευση καλωδίων, σωληνώσεων, κλπ.

2.3 Γυψόκολλα Αρμολογήματος

Για το γέμισμα των αρμών μεταξύ των γυψοσανίδων θα εφαρμόζεται με σπάτουλα γυψόκολλα, όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο βιομηχανικής παρασκευής τύπου Ready fix της KNAUF , με χρήση ταινίας αρμού.

2.4 Λοιπά Υλικά

2.4.1 Ηχομονωτικό Υλικό

Πετροβάμβακας, πυκνότητας και πάχους σύμφωνα με τον πίνακα συστημάτων τοιχοποιίας και τα σχέδια λεπτομερειών, βάρους 60Kg/m³ DIN 18165

2.4.2 Βίδες Στερέωσης Γυψοσανίδων

Γαλβανισμένες βίδες γυψοσανίδων φρεζάτες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και σύμφωνα με τα παραγόμενα από τον οίκο προμήθειας των γυψοσανίδων.

2.4.3 Βίδες Στερέωσης του Σκελετού

Γαλβανισμένες βίδες σε πλαστικά βύσματα, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και σύμφωνα με τα παραγόμενα από τον οίκο προμήθειας των γυψοσανίδων.

2.4.4 Λωρίδες Ελαστικού Παρεμβύσματος

Χρησιμοποιείται ελαστικό παρέμβυσμα στις συναρμογές με το δάπεδο, την οροφή και τα εγκάρσια τοιχώματα.

Εφόσον η επιφάνεια του δαπέδου ή της οροφής ή του εγκάρσιου τοιχώματος δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από την επιπεδότητα, χρησιμοποιείται αφρώδης ηχομονωτική ταινία τύπου KNAUF-DICHTUNGSBAND. Σε μεγάλες αποκλίσεις χρησιμοποιείται ρευστό ελαστικό σε δύο παράλληλες συνεχείς γραμμές τύπου KNAUF-TREMMWANDKITT.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 Κατασκευή του Τοιχώματος

Η σειρά των εργασιών είναι όπως περιγράφεται πιο κάτω:

- Χάραξη της θέσης των τοιχωμάτων στο δάπεδο, τους εγκάρσιους τοίχους και την οροφή.
- Εφαρμογή ελαστικών παρεμβυσμάτων στις επιφάνειες των περιμετρικών οδηγών. Στερέωση των περιμετρικών (δάπεδο-οροφή-εγκάρσιους τοίχους) οδηγών με τα αντίστοιχα κατά θέση βύσματα, κατά την ένδειξη του σχεδίου, κατά αποστάσεις μέχρι 80 εκ. στα οριζόντια και μέχρι 100 εκ. στα κατακόρυφα στοιχεία.
- Απόσταση βίδας από άκρη τεμαχίου, το πολύ 10 εκ.
- Έλεγχος της κατακορυφότητας και ευθυγράμμισης, και συμπλήρωση με σφήνωμα λιθοβάμβακα τυχόν σημείων όπου δεν εξασφαλίζεται η επαφή του ελαστικού παρεμβύσματος.
- Κοπή των ορθοστατών στο αναγκαίο μήκος, εισαγωγή τους στα περιμετρικά οριζόντια στοιχεία και ρύθμιση σε κατακόρυφη θέση, κατά αποστάσεις αξόνων το πολύ 600 χιλ. Σε περιπτώσεις τοιχωμάτων με τοποθέτηση γυψοσανίδας από τη μία πλευρά η απόσταση των ορθοστατών θα είναι 400 χιλ. Σε περιοχές όπου προβλέπεται επένδυση του τοίχου με κεραμικά πλακίδια, η απόσταση μεταξύ ορθοστατών θα είναι το πολύ 417 χιλ. με εξαίρεση τις θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά στηρίγματα νιπτήρων, όπου η απόσταση θα παραμένει 600 χιλ.
- Στη περιοχή επικάλυψης του ορθοστάτη από το περιμετρικό Π της οροφής δεν τοποθετείται λαμαρινόβιδα.
- Στερέωση των γυψοσανίδων στη μία όψη του τοίχου με τις βίδες για στερέωση γυψοσανίδων, αφήνοντας διάκενο μεταξύ των γυψοσανίδων 2 έως 3 χιλ., μεταξύ αυτών και της οροφής 3 χιλ. και μεταξύ αυτών και του δαπέδου 3 χιλ. Οι βίδες κατά την περίμετρο των πλακών θα είναι σε αποστάσεις το πολύ 250 χιλιοστών, όπως και στους ενδιάμεσους ορθοστάτες.
- Εφόσον εφαρμόζονται δύο γυψοσανίδες σε κάθε πλευρά, η πρώτη στρώση (προς το εσωτερικό) μπορεί να στερεωθεί στους ορθοστάτες με βίδες ανά αποστάσεις μέχρι 750 χιλ. Η δεύτερη (εξωτερική) στρώση θα εφαρμοστεί χωρίς να συμπίπτουν οι αρμοί της με αυτούς της πρώτης στρώσης. Εδώ, οι βίδες θα είναι σε αποστάσεις μέχρι 250 χιλ. και θα διατρυπούν και την πρώτη στρώση, για να στερεωθούν στον ορθοστάτη.
- Τοποθετούνται οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων, στα κενά του σκελετού, που φέρει τις κατάλληλες οπές, ή στο κενό που δημιουργούν οι σκελετοί μεταξύ τους, σε περίπτωση διπλού τοιχώματος ή με τη βοήθεια ειδικών στηριγμάτων προ της στερέωσης των γυψοσανίδων. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε σε καμία περίπτωση ηλεκτρολογικά κουτιά (πριζών κλπ.) προς τις δύο διαφορετικές όψεις του τοίχου να απέχουν λιγότερο από 250 χιλ. (κατά την κατεύθυνση την παράλληλη με την όψη του τοίχου). Η παρατήρηση αυτή δεν έχει σημασία προκειμένου περί τοίχων διπλών, εφόσον το συνολικό πάχος του τοίχου είναι μεγαλύτερο από 180 χιλ.
- Προσαρμόζεται ο πετροβάμβακας.
- Τέλος στερεώνονται και αρμολογούνται οι γυψοσανίδες της δεύτερης όψης.

3.2 Αρμολόγηση Γυψοσανίδων

Με το υλικό αρμολογήματος που προτείνεται από τον κατασκευαστή γεμίζονται οι αρμοί μεταξύ των γυψοσανίδων.

Το υλικό αρμολογήματος είναι δυνατόν να δουλευτεί μέχρι 40΄ από την ώρα παρασκευής του και εφαρμόζεται στους αρμούς με σπάτουλα.

Στη συνέχεια τοποθετείται η ταινία αρμολογήσεως που χρησιμοποιείται σαν ενισχυτική μεμβράνη πάνω από τις ενώσεις των γυψοσανίδων λοξών άκρων.

Έχει πλάτος τουλάχιστον 50 χιλ.

Με τη σπάτουλα πάλι εφαρμόζεται μία δεύτερη στρώση υλικού αρμολογήματος πάνω στην ταινία, όπου πριν αρχίσει να στερεοποιείται λειαίνεται με τη βοήθεια σπόγγου. Μετά 2-3 ώρες από το πρώτο χέρι αρμολογήσεως, εφαρμόζεται δεύτερο στρώμα υλικού, περίπου 200-250 χιλ. πλάτος, το οποίο λειαίνεται στη συνέχεια. Πολλές φορές απαιτείται και τρίτη στρώση. Σαν τελίωμα απλώνεται στην επιφάνεια με τη βοήθεια του σπόγγου, υλικό φινιρίσματος, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή.

Στις επόμενες σελίδες εικονίζονται οι διαδικασίες αρμολόγησης

3.3. Χρωματισμός Επιφανειών Γυψοσανίδων

3.3.1 Πλαστικό Χρώμα

3.3.1.1 Θα εκτελεσθεί σ΄ όλη την επιφάνεια, μετά το σπατουλάρισμα των αρμών και των οπών με το υλικό της παραγρ. 2.3. και αφού αποξηρανθεί εντελώς, γενικό αστάρωμα με αστάρι υδατικής βάσης, που παρέχεται από τον κατασκευαστή του πλαστικού χρώματος, το οποίο και θα εξομοιώνει την απορροφητικότητα των αρμών και του χαρτιού γυψοσανίδας.

3.3.1.2 Εφαρμογή του χρώματος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση αφού ξηρανθεί τελείως η πρώτη.

3.3.2 Χρώματα που Περιέχουν Οργανικούς Διαλύτες (Ριπολίνες, Ντουκοχρώματα, Ελαιοχρώματα κλπ.)

3.3.2.1 Μετά το σπατουλάρισμα με γυψόκολλα των αρμών και των οπών και μετά την ξήρανση της γυψόκολλας, θα γίνει γενικό αστάρωμα με αστάρι συνθετιμένο από λινέλαιο, στο οποίο έχει προστεθεί μέχρι 15% φυσικό ή συνθετικό νέφτι και στεγνωτικό μέχρι 5%. Επιτρέπεται η προσθήκη τσίγκου μέχρι 50 γραμ. ανά λίτρο λινελαίου. Μέσα στο αστάρι θα πρέπει να προστεθεί χρώμα σε μη διαλυτή σκόνη (πιγμέντο) τουλάχιστον 50 γραμ. στο κιλό εντόνου χρωματισμού (ώχρα ή χονδροκόκκινο)

3.3.2.2 Εφαρμογή μιας στρώσης βελλατούρας, η οποία επιτρέπεται να αραιώνεται μέχρι 20% με κατάλληλο διαλύτη, (αποκλείεται η ξυλόλη). Η στρώση θα πρέπει να έχει τόσο πάχος, ώστε να καλύψει τελείως το αστάρι.

3.3.2.3 Εφαρμογή του εκάστοτε προδιαγραφόμενου χρώματος, σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση αφού ξηρανθεί τελείως η πρώτη.

4 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Για βαριά αντικείμενα επιδιώκεται η μεταφορά του φορτίου τους στους ορθοστάτες της κατασκευής.

Μικρότερα φορτία όπως παρακάτω μπορούν να αναλαμβάνονται από τις γυψοσανίδες, αλλά πάντως με τον τρόπο που περιγράφεται.

Όλα τα πιο κάτω σιδερένια στηρίγματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο προστατευμένα με μία στρώση αντισκωριακού χρώματος.

Σ’όλες τις περιπτώσεις τοποθέτησης τέτοιων μεταλλικών στηριγμάτων θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι δύο γειτονεύοντες ορθοστάτες να έχουν τον κορμό τους στραμένο προς το στήριγμα και θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 600 χιλ. (αξονικά) ακόμη και αν οι υπόλοιποι ορθοστάτες του ιδίου τοιχώματος απαιτηθεί να έχουν μικρότερες αποστάσεις.

4.1 Στήριγμα Νιπτήρων
4.1.1 Στήριγμα Νιπτήρα Απλό

Προβλέπεται στήριγμα κατασκευής τύπου για νιπτήρα προς τη μία όψη του τοίχου. Περιλαμβάνονται τα αναγκαία μέσα στήριξης και μπορεί να γίνει ρύθμιση για διάφορους τύπους κατασκευής νιπτήρων, οι οποίοι έχουν κατάλληλες οπές για την στηριξη με περικόχλια πάνω σε προεξέχοντα μεταλλικά στηρίγματα.

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν νιπτήρες χωρίς τις κατάλληλες οπές όπως αναφέρονται πιο πάνω θα κατασκευασθούν σωληνωτά στηρίγματα (φουρούσια) με εσωτερική ελίκωση, ώστε να βιδωθούν πάνω στο κοχλιωτό στήριγμα (α) του σχήματος.

Στα εξαρτήματα του στηρίγματος αυτού περιλαμβάνονται οδηγός (β) με σφιγκτήρα (γ) για την στερέωση του σωλήνα αποχέτευσης και 2 λάμες (δ) για τη στερέωση των σωληνώσεων παροχής νερού.

4.1.2 Στήριγμα Νιπτήρων και από τις δύο Πλευρές του Τοιχώματος

Χρησιμοποιείται στήριγμα όπως της προηγούμενης παραγράφου (α) και τραβέρσα (ε) για τη στήριξη νιπτήρων και από τις δύο πλευρές του τοιχώματος δηλαδή επιπλέον των απαιτούμενων στα προηγούμενα άρθρα υλικών θα απαιτηθούν η πρόσθετη αυτή τραβέρσα (ε) και λοιπά μικροϋλικά στηρίξεως με στοιχεία ζ, η, θ, ι, κ, λ.

Σε περίπτωση τοίχου με διάκενο μεγαλύτερο των 75 χιλ. κατά την τοποθέτηση της πρόσθετης τραβέρσας θα τοποθετείται παρέμβλημα κ τύπου KNAUF.

4.2 Στήριγμα Κρεμαστών Ερμαρίων

Τύπου KNAUF για ερμάρια από την μία ή και από τις δύο πλευρές του τοίχου, ή κατασκευαζόμενο βάσει του σχεδίου, με απλές σιδερένιες διατομές.

4.3 Στήριγμα Σωληνώσεων Καθέτων προς την Επιφάνεια του Τοίχου

Τύπου KNAUF ή κατασκευασμένο από απλές διατομές όπως στο σχέδιο.

4.4 Ορθοστάτες και Στηρίγματα Μεγάλων Φορτίων

(Μαυροπινάκων, ντουλαπιών κλπ. με βάρος 400kg ανά ορθοστάτη).

Θα κατασκευαστούν από κοίλες ορθογωνικές δοκούς 50Χ50 με πάχος τοιχώματος 3 χιλ. και θα εδράζονται στην φέρουσα κατασκευή όπως στο σχήμα και όχι στο τυχόν κολυμβητό δάπεδο.

4.5 Στήριγμα Κατακορύφων Σωληνώσεων

Θα κατασκευασθεί από λαμαρίνα γαλβανισμένη των 0,6 χιλ. όπως στο σχήμα.




4.6 Στερέωση Επίτοιχων Χειρολαβών και Διατάξεων Ανάρτησης Βαρών μέχρι 40 kg (Τρέσα Στερέωσης Ραφιών κλπ.)

Θα γίνεται με βίδες Φ 3,5 χιλ. (ξυλόβιδες ή λαμαρινόβιδες) γαλβανισμένες, που θα εισάγονται μέσα σε βύσματα πλαστικά Φ 8 χιλ. τύπου KNAUF όπως στο σχήμα.


4.7 Στερέωση Μικροαντικειμένων μέχρι Βάρους 12 kg (π.χ. Σαπουνοθήκες, Πετσετοθήκες κλπ. Αντικείμενα όπως Κάδρα κλπ.)

Θα στερεώνονται με λαμαρινόβιδες γαλβανισμένες, Φ 4 χιλ. κατευθείαν στην γυψόπλακα (μήκος βίδας μεγαλύτερο από 15 χιλ.)

Η μεταφορά του φορτίου θα γίνεται μέσω πλάκας στήριξης ή ελάσματος που θα είναι σε επαφή με τον τοίχο, έτσι ώστε να δημιουργείται διατμητική τάση και όχι ροπή κάμψης στο τοίχωμα (βλ.σχήμα).




ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΙΠΤΗΡΩΝ




ΚΑΤΟΥΨΗ


Στήριγμα νιπτήρων W.T V221





Στήριγμα με πρόσθετη τραβέρσα (ε) για νιπτήρα καί από τις δύο όψεις




Πρόσθετη τραβέρσα (ε)




(λ)



Στερέωση νιπτήρων από τις δύο όψεις του τοίχου με πρόσθετη τραβέρσα κλίμαξ 1:50



ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ




ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ - ΡΑΦΙΩΝ


Χρησιμοποιούνται ειδικά πλαστικά βύσματα τύπου KNAUF 4AS



Προσοχή το μήκος της βίδας θα είναι τουλάχιστον όσο το μήκος του βύσματος σύν το πάχος τυχόν επενδύσεων σύν το πάχος του προς στερέωση αντικειμένου




Τρόπος αγκύρωσης επίτοιχων χειρολαβών



Τρόπος αγκύρωσης πήχης για τη στήριξη ραφιών ή ελαφρών ερμαρίων.




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΤΗΣ KNAUF



Τρόπος συναρμολόγησης εγχρώμων χειρολαβών από NYLON τύπου HEWI

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΤΗΣ KNAUF




Φορτία < 5 Kg



Φορτία < 10 kg




Φορτία < 15 kg




		ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ	
		ΜΟΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 1X12,5 mm	ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 2 X12,5 mm
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ	Φ 6 mm Φ 8 mm	< 20 kg < 25 kg	< 35 kg < 40 kg
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ	Φ 6 mm Φ 8 mm	< 30 kg	< 50 kg

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ



ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ



1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.1.1


ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
(Γυψοσανίδας)

1.1.1.2

Τοιχώματα
Γυψοσανίδας (Λτ)


Γσ 01

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 12.5 cm ΑΠΟ ΔΙΠΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 12.5 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 75x50x0.6 mm




Γσ 02

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 15 cm ΑΠΟ ΔΙΠΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 12.5 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 100x50x0.6 mm




Γσ 03

ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18 cm ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 12.5 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 50x50x0.6 mm




Γσ 04

ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 20,5 cm ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 12.5 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 75x50x0.6 mm




Γσ 05

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ SHAFT ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 7.5 cm ΑΠΟ ΔΙΠΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 12.5 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 50x50x0.6 mm



Γσ 04

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ SHAFT ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm ΑΠΟ ΔΙΠΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 12.5 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 75x50x0.6 mm



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΛΤ
	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΒΕΤΑPLAN


ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΙ60 - Γπ


Γπ 01

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm ΑΠΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 2Χ12.5 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 75x50x0.6 mm



Γπ 02

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 10.5 cm
ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ DF 15 mm ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 75x50x0.6 mm



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ





ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	Λτ
	02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1	06.06.2025
2	06.07.2025



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ





ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΠΥΡ. ΦΩΛΕΑ ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ	Λτ
	03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1	06.06.2025
2	06.07.2025



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Λτ
	04

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΒΕΤΑPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1	06.06.2025
2	06.07.2025



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΕΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ., ΣΕ ΝΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ. (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΠΥΡ. ΦΩΛΕΑ ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ	Λτ
	05

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1	06.06.2025
2	06.07.2025



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΕΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ., ΣΕ ΝΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ. (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΠΥΡ. ΦΩΛΕΑ ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ	Λτ
	06

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΒΕΤΑPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1	06.06.2025
2	06.07.2025



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ. ΣΕ ΝΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ. (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΠΥΡ. ΦΩΛΕΑ ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ	Λτ
	07

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1	06.06.2025
2	06.07.2025



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ. ΣΕ ΝΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ξ.Δ. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΠΥΡ. ΦΩΛΕΑ ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ	Λτ
	08

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1	06.06.2025
2	06.07.2025

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.2

ΔΑΠΕΔΑ (Λδ)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΑΠΕΔΑ	1 : 5
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Λδ
	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
BETAPLAN
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

Διακοσμητικό σύστημα δαπέδου πατητής τσιμενοκονίας, εποξειδικής/ τσιμεντοειδούς σύστασης για τους χώρους γραφείων (πάχους ~3,0 mm)



Στις περιπτώσεις υγρών χώρων εφαρμόζεται επιπλέον εύκαμπτη ταινία (και των παρελκόμενων της) σε όλα τα κρίσιμα σημεία όπως γωνίες, ακμές, απολήξεις σωληνώσεων, σιφόνια απορροών, κ.α. για την παραλαβή των τάσεων που αναπτύσσονται στα σημεία αυτά και την διασφάλιση της στεγανότητας

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΑΠΕΔΑ	Λδ
	02


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

Πλωτο, διακοσμητικό ρητινouxo συστημα
δαπεδου χωρων κοινου/ εκθεσης
(συνολικου παχους ~20 mm)
με επιστρωση διακοσμητικου
συστηματος πατητης τσιμενοκονιας,
εποξειδικης τσιμεντοειδους
συστασης – (πάχους ~3,0 mm)






ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΒΙΟΜ. ΔΑΠΕΔΩΝ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ
ΡΗΤΙΝΗΣ

Λδ03.1
Έγχρωμο, αντιολισθηρό σύστημα εποξειδικής
βαφής για προστασία δαπέδου χώρου αντλιοστασίου
πάχους 2-3 mm



ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΒΙΟΜ. ΔΑΠΕΔΩΝ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΤΑΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Λδ03.2
Λείο, έγχρωμο σύστημα εποξειδικής βαφής
για προστασία δαπέδου χώρου
αποθηκών – (πάχους ~0,6-0,8 mm)



ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΑΤ ΒΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΣΚΛΗΡΗΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 3MM
ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΤΑΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Λδ03.3
Έγχρωμο, λείο, ενιαίας, απόχρωσης,
σκληρό-ελαστικό σύστημα
δαπέδου με σφράγιση ανθεκτική σε
υπεριώδη ακτινοβολία για χώρους
εργαστηρίων και αποθήκευσης εκθεμάτων,
διαδρόμων, κ.α. (πάχους ~2,0-3,0 mm)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΑΠΕΔΑ	1 : 5
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Λδ 03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
BETAPLAN
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

Επίστρωση διακοσμητικού συστήματος
πατητής τσιμενοκονίας,
εποξειδικής/ τσιμεντοειδούς
σύστασης (πάχους 3mm)



Σύστημα θερμομόνωσης πλακών
δαπέδου και διαμόρφωση νέου
βιομηχανικού

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΑΠΕΔΑ	1 : 5
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Λδ
	04


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025





ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΑΠΕΔΑ	1 : 5
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Λδ
	05

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.3




ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.3.1

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ((ΛΨ)Ψ)



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1:5
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Λψ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025
03	07.11.2025



2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

2.1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

2.1.1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα υψόμετρα των κουφωμάτων (πρέκι-ποδιά) λαμβάνονται υπόψη από το τελικό υφιστάμενο δάπεδο για τα K01-K08 και από την άνω παρειά της νέας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος για τα K09-K15, K17 και K18. Τα K16 και K20 εντάσσονται στο σύστημα ηχοπετασμάτων και ακολουθούν τις στάθμες τους.

Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων που τοποθετούνται στη νότια, την ανατολική ή τη δυτική όψη διαθέτουν επίστρωση ηλιακού ελέγχου, ενώ οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων που τοποθετούνται στη βόρεια όψη διαθέτουν επίστρωση low-e.

Οι υαλοπίνακες διπλής υάλωσης διαμορφώνονται ως εξής, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται οτιδήποτε διαφορετικό:

- εξωτερικός υαλοπίνακας 6 χιλ.
- επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low -e
- διάκενο 16 χιλ. πληρωμένο με Argon 90%
- εσωτερικός υαλοπίνακας 5 χιλ.

Οι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες ασφαλείας διαμορφώνονται ως εξής, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται οτιδήποτε διαφορετικό:

- υαλοπίνακας 4 χιλ.
- μεμβράνη PVB (ονομαστικού πάχους 0,76 χιλ.)
- υαλοπίνακας 4 χιλ.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Κεξ
	00

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail:betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)
K01		1. Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου, αποτελούμενο από: - δίφυλλη αυτομάτως συρόμενη θύρα με υαλοπίνακες - αυτομάτως ανακλινόμενο φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων συρόμενης θύρας: -μονής υάλωσης (χωρίς επιστρώσεις) -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated, 5+5 χιλ.) Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα ανακλινόμενου φεγγίτη: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός (χωρίς επιστρώσεις) -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά και εσωτερικά	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)
		2. Μεταλλική τρίφυλλη καγκελόθυρα, με μονόφυλλο ανοιγόμενο τμήμα, δίφυλλο αναδιπλούμενο τμήμα και σταθερό καγκελωτό φεγγίτη	ΕΡΓΟ:
	1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	Η συρόμενη θύρα αποτελεί έξοδο κινδύνου και συνδέεται με το σύστημα πυρανίχνευσης. (βλ. και Η/Μ Μελέτη)	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		Λειτουργεί με μηχανισμό διαστάσεων 100x190 χιλ. και ενεργοποιείται από δύο ραντάρ ανίχνευσης κίνησης. Ο μηχανισμός βιδώνεται σε μεταλλική κοιλοδοκό διατομής 100x200 χιλ. και στην υφιστάμενη λιθοδομή. (βλ. και Οικοδομικές Λεπτομέρειες Εξωτερικών Κουφωμάτων - Πινακίδα 05)	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
		Ο ανακλινόμενος φεγγίτης συνδέεται με το σύστημα πυρανίχνευσης και κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη)	
	Διαθέτει σταθερή σίτα.		
	Ωφέλιμη επιφάνεια αποκαπνισμού / εξαερισμού φεγγίτη: 2,07 τμ.		
	Η υφιστάμενη καγκελόθυρα αποτελείται από τετράγωνες στραντζαριστές σιδηρές διατομές 25 χιλ., μασίφ γωνιές 25/25 χιλ. και φύλλα λαμαρίνας σιδήρου. Τα κινητά φύλλα φέρουν διακοσμητικά σιδηρά στοιχεία, με χαρακτηριστικό το μοτίβο με τα γράμματα Π&Α των Αφών Παπαπέτρου.		
	Οι υφιστάμενες καγκελόθυρες συντηρούνται και επανατοποθετούνται στις δύο εισόδους.		

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ОУН

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 50

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Κεξ

02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ

HMEPOMHNIA


01

06.06.2025


02

06.07.2025




K02








1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



2. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)							
K03 _A	 1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΟΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	1. Ξύλινο δίφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα με καΐτια και τέσσερις υαλοπίνακες Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e -θερμικά σκληρυμένοι (securit) εσωτερικά* 2. Μεταλλικό πτυσσόμενο σκούρο με δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ανεξάρτητη στήριξη *Εξαιρούνται τα κουφώματα που τοποθετούνται στους Η/Μ χώρους του υπογείου.	Το ξύλινο κούφωμα τοποθετείται στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας, ενώ το μεταλλικό σκούρο τοποθετείται σε απόσταση 55 εκ. από αυτό. Το κούφωμα διαθέτει ποδιά από σκυρόδεμα με τρεις ποταμούς για απορροή. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα αντικαθίστανται με νέα όμοια. Τα υφιστάμενα μεταλλικά σκούρα διατηρούνται και συντηρούνται όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς αντικαθίστανται με νέα όμοια.	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)							
		ΕΡΓΟ:	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ								
K03 _B		Μεταλλικό σταθερό κούφωμα, μοιρασμένο στα τέσσερα, με αφαιρούμενες οριζόντιες περσίδες	Οι οριζόντιες περσίδες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Επιφάνεια περσίδων εξαερισμού: 0,92 τμ. Το κούφωμα διαθέτει ποδιά από σκυρόδεμα με τρεις ποταμούς για απορροή.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ							
			ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ								
K04 _A	 1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 2. ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	1. Σύνθετο ξύλινο κούφωμα, αποτελούμενο από: - δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα με καΐτια και έξι υαλοπίνακες - ανακλινόμενο φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e -θερμικά σκληρυμένοι (securit) εσωτερικά 2. Ξύλινο πτυσσόμενο σκούρο γαλλικού τύπου με δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ξύλινες περσίδες	Το κούφωμα διαθέτει κλειδαριά αντίστοιχου ύφους και παραμένει κλειδωμένο κατά τη λειτουργία του Μουσείου. Το ξύλινο κούφωμα και το ξύλινο σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Εξωτερικά της τοιχοποιίας υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα και τα υφιστάμενα ξύλινα σκούρα αντικαθίστανται με νέα όμοια.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr							
		<table><tr><th>ΕΚΔΟΣΗ</th><th>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</th></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025			
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ										
01	06.06.2025										
02	06.07.2025										

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ <table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεξ</td></tr><tr><td></td><td>04</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεξ		04
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:											
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50											
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:											
	Κεξ											
	04											
K04 _B	1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 2. ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	1. Σύνθετο ξύλινο κούφωμα, αποτελούμενο από: - δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα με καΐτια και έξι υαλοπίνακες - ανακλινόμενο φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -αμμοβολημένοι -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -θερμικά σκληρυμένοι (securit) εσωτερικά 2. Ξύλινο πτυσσόμενο σκούρο γαλλικού τύπου με δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ξύλινες περσίδες	Εξυπηρετεί τα WC κοινού στη στάθμη του ισογείου και του ορόφου. Το κούφωμα διαθέτει κλειδαριά αντίστοιχου ύφους και παραμένει κλειδωμένο κατά τη λειτουργία του Μουσείου. Το ξύλινο κούφωμα και το ξύλινο σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Εξωτερικά της τοιχοποιίας υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα και τα υφιστάμενα ξύλινα σκούρα αντικαθίστανται με νέα όμοια.									
K04 _T	1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 2. ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	1. Σύνθετο ξύλινο κούφωμα, αποτελούμενο από: - δίφυλλη επάλληλα συρόμενη θύρα με καΐτια και έξι υαλοπίνακες - ανακλινόμενο φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated) εσωτερικά, με θερμικά σκληρυμένο (securit) το εσωτερικό φύλλο του ζεύγους 2. Ξύλινο πτυσσόμενο σκούρο γαλλικού τύπου με δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ξύλινες περσίδες	Εξυπηρετεί τα κλιμακοστάσια διαφυγής. Το κούφωμα διαθέτει κλειδαριά αντίστοιχου ύφους και παραμένει κλειδωμένο κατά τη λειτουργία του Μουσείου. Το ξύλινο κούφωμα και το ξύλινο σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Εξωτερικά της τοιχοποιίας υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα και τα υφιστάμενα ξύλινα σκούρα αντικαθίστανται με νέα όμοια.									
K05 _A	1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 2. ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	1. Ξύλινο δίφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα με καΐτια και τέσσερις υαλοπίνακες Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση low-e 2. Ξύλινο πτυσσόμενο σκούρο γαλλικού τύπου με δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ξύλινες περσίδες	Το ξύλινο κούφωμα και το ξύλινο σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Εξωτερικά της τοιχοποιίας υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα και τα υφιστάμενα ξύλινα σκούρα αντικαθίστανται με νέα όμοια.									




ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ										
K05 _B	 1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ  2. ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	1. Σύνθετο ξύλινο κούφωμα, αποτελούμενο από: - δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο με καίτια και τέσσερις υαλοπίνακες - μεταλλικές σταθερές οριζόντιες περσίδες εξαερισμού Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση low-e 2. Ξύλινο πτυσσόμενο σκούρο γαλλικού τύπου με δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ξύλινες περσίδες	Το ξύλινο κούφωμα και το ξύλινο σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Εξωτερικά της τοιχοποιίας υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Οι οριζόντιες περσίδες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Επιφάνεια περσίδων εξαερισμού: 0,16 τμ. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα και τα υφιστάμενα ξύλινα σκούρα αντικαθίστανται με νέα όμοια.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ										
K05 _Γ	 1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ  2. ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ	1. Ξύλινο δίφυλλο επάλληλα συρόμενο κούφωμα με καίτια και τέσσερις υαλοπίνακες Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated) εσωτερικά, με θερμικά σκληρυμένο (securit) το εσωτερικό φύλλο του ζεύγους 2. Ξύλινο πτυσσόμενο σκούρο γαλλικού τύπου με δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ξύλινες περσίδες	Εξυπηρετεί τα κλιμακοστάσια διαφυγής. Το κούφωμα διαθέτει κλειδαριά αντίστοιχου ύφους και παραμένει κλειδωμένο κατά τη λειτουργία του Μουσείου. Το ξύλινο κούφωμα και το ξύλινο σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Εξωτερικά της τοιχοποιίας υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα και τα υφιστάμενα ξύλινα σκούρα αντικαθίστανται με νέα όμοια.	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ										
K06 _A		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση - αυτομάτως ανακλινόμενο φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά	Έξοδος διαφυγής των κλιμακοστασίων στο επίπεδο του ισογείου. Ο ανακλινόμενος φεγγίτης είναι συνδεδεμένος με το σύστημα πυρανίχνευσης και κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Διαθέτει σταθερή σίτα. Ωφέλιμη επιφάνεια αποκαπνισμού / εξαερισμού φεγγίτη: 0,55 τμ. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας).	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr										
				<table><tr><th>ΕΚΔΟΣΗ</th><th>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</th></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025				
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ													
01	06.06.2025													
02	06.07.2025													

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ										
K06 _B		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση - σταθερό φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά	Έξοδος διαφυγής στο επίπεδο του ισογείου. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας).	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μελέτης Πυροπροστασίας).	K07 _A		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση - αυτομάτως ανακλινόμενο φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά	Έξοδος διαφυγής των κλιμακοστασίων στο επίπεδο του υπογείου. Ο ανακλινόμενος φεγγίτης είναι συνδεδεμένος με το σύστημα πυρανίχνευσης και κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Διαθέτει σταθερή σίτα. Ωφέλιμη επιφάνεια αποκαπνισμού / εξαερισμού φεγγίτη: 0,99 τμ. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	K07 _B		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, πυράντοχο (60') αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση - σταθερό φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά -πυράντοχος (60')	Εξυπηρετεί τους Η/Μ χώρους στο επίπεδο του υπογείου. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr
K07 _A		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση - αυτομάτως ανακλινόμενο φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά	Έξοδος διαφυγής των κλιμακοστασίων στο επίπεδο του υπογείου. Ο ανακλινόμενος φεγγίτης είναι συνδεδεμένος με το σύστημα πυρανίχνευσης και κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Διαθέτει σταθερή σίτα. Ωφέλιμη επιφάνεια αποκαπνισμού / εξαερισμού φεγγίτη: 0,99 τμ. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	K07 _B		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, πυράντοχο (60') αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση - σταθερό φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά -πυράντοχος (60')	Εξυπηρετεί τους Η/Μ χώρους στο επίπεδο του υπογείου. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr					
K07 _B		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, πυράντοχο (60') αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση - σταθερό φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά -πυράντοχος (60')	Εξυπηρετεί τους Η/Μ χώρους στο επίπεδο του υπογείου. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr										

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025
03	07.11.2025




BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail:betaplan@betaplan.gr

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ <table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεξ</td></tr><tr><td></td><td>07</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεξ		07
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:											
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50											
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:											
	Κεξ											
	07											
K07 _Γ		Χαλύβδινο μονόφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα με χαλύβδινα πανέλα, εσωτερική θερμομόνωση και σταθερό υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εξωτερικά	Εξυπηρετεί τους Η/Μ χώρους στο επίπεδο του υπογείου.									
K08		Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: • δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα με χαλύβδινα πανέλα και εσωτερική θερμομόνωση • σταθερό τμήμα με αφαιρούμενες οριζόντιες περσίδες	Εξυπηρετεί το αναβατήριο φορτίων στο επίπεδο του υπογείου. Οι οριζόντιες περσίδες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Επιφάνεια περσίδων εξαερισμού: 1,62 τμ.									
K09		Χαλύβδινο μονόφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα με εσωτερική θερμομόνωση και σταθερό υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -αμμοβολημένος -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e -θερμικά σκληρυμένος (securit) εξωτερικά και πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εσωτερικά	Εξυπηρετεί τα κεντρικά κλιμακοστάσια στο επίπεδο του δώματος.									

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																
K10 _A		Χαλύβδινο μονόφυλλο σταθερό κούφωμα με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -αμμοβολημένος -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e -θερμικά σκληρυμένος (securit) εξωτερικά και πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εσωτερικά	Εξυπηρετεί τα κεντρικά κλιμακοστάσια στο επίπεδο του δώματος.																	
K10 _B		Χαλύβδινο μονόφυλλο ανακλινόμενο εξωτερικά, πυράντοχο κούφωμα (60'), με δυνατότητα πλήρους ανάκλησης και μηχανισμό ασφαλείας για σταθεροποίηση σε δύο θέσεις. Πυράντοχος (60') διπλός ηχομονωτικός υαλοπίνακας με χαρακτηριστικά εξειδικευμένα για χώρους προβολής, πχ αντι-ανακλαστική επικάλυψη (anti-reflective), χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (low-iron)	Εξυπηρετεί τον χώρο προβολής του υπαίθριου κινηματογράφου. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας από πιστοποιημένους κατασκευαστές / πυραντίστασης.																	
K11		Μεταλλικό δίφυλλο ανοιγόμενο πυράντοχο κούφωμα (60'), με μεταλλικά πανέλα, εσωτερική θερμομόνωση και σταθερό υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -πυράντοχος (60')	Εξυπηρετεί τα κλιμακοστάσια διαφυγής. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εξωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας). Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το κούφωμα θα είναι αυτοκλειόμενο και θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.	<table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεξ</td></tr><tr><td></td><td>08</td></tr></table>	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεξ		08								
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:																			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50																			
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:																			
	Κεξ																			
	08																			
K12		Μονόφυλλο ανακλινόμενο κούφωμα αλουμινίου με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e	Τοποθετείται στις πρόσθετες κατασκευές του δώματος και στηρίζεται στο σκελετό των πανέλων πετροβάμβακα.	<table><tr><td colspan="2">ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:</td></tr><tr><td colspan="2">BETAPLAN</td></tr><tr><td colspan="2">ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr</td></tr></table> <table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td>03</td><td>07.11.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:		BETAPLAN		ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr		ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025	03	07.11.2025		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:																				
BETAPLAN																				
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr																				
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ																			
01	06.06.2025																			
02	06.07.2025																			
03	07.11.2025																			

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)									
K13/ K13*		Μονόφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με φύλλο αλουμινίου, εσωτερική θερμομόνωση και σταθερό υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e Όπου K13* το κούφωμα και ο υαλοπίνακας είναι πυράντοχο (60΄)	Τοποθετείται στις πρόσθετες κατασκευές του δώματος και στηρίζεται στο σκελετό των πανέλων πετροβάμβακα. Πυράντοχο κούφωμα τοποθετείται στον χώρο προβολής του υπαίθριου κινηματογράφου στο δώμα. Στην περίπτωση αυτή όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το κούφωμα θα είναι αυτοκλειόμενο και θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)									
				ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ									
K14/ K14*		Σύνθετα κουφώματα αλουμινίου, αποτελούμενα από: - μονόφυλλα ανακλινόμενα παράθυρα με υαλοπίνακες - σταθερά πανέλα αλουμινίου με εσωτερική θερμομόνωση Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης, ενεργειακοί και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου ή επίστρωση low-e Το κούφωμα που σημειώνεται με (*) είναι πυράντοχο (60'), τόσο το πλαίσιο όσο και ο υαλοπίνακας	Τοποθετούνται στις πρόσθετες κατασκευές του δώματος και στηρίζονται στο σκελετό των πανέλων πετροβάμβακα. Όλα τα εξαρτήματα του πυράντοχου κουφώματος θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ									
				<table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεξ</td></tr><tr><td></td><td>09</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεξ		09	
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:												
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50												
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:												
	Κεξ												
	09												
			<table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td>03</td><td>07.11.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025	03	07.11.2025		
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ												
01	06.06.2025												
02	06.07.2025												
03	07.11.2025												

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ										
K15		Μονόφυλλο αυτομάτως ανακλινόμενο κούφωμα αλουμινίου με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -θερμικά σκληρυμένος (securit) εξωτερικά και πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εσωτερικά	Τοποθετείται ανάμεσα στα ζευκτά της μεταλλικής στέγης. Το ανακλινόμενο κούφωμα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πυρανίχνευσης και κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Διαθέτει σταθερή σίτα. Ωφέλιμη επιφάνεια αποκαπνισμού / εξαερισμού: 1,58 τμ.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ										
K16		Μεταλλικό μονόφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα ηχοπετάσματος	Εξυπηρετεί τους χώρους Η/Μ στο επίπεδο του δώματος. Το ύψος του κουφώματος είναι ίδιο με αυτό των περιμετρικών ηχοπετασμάτων.	ΘΕΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Κεξ 10										
K17		Σταθερό κούφωμα σιδήρου με αφαιρούμενες οριζόντιες περσίδες	Εξυπηρετεί τον υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ. Η επιφάνεια εξαερισμού μεταβάλλεται ανάλογα με τις διαστάσεις του κουφώματος. (βλ. και Σχέδια Υποσταθμού)	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr										
				<table><tr><th>ΕΚΔΟΣΗ</th><th>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</th></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025				
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ													
01	06.06.2025													
02	06.07.2025													

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ <table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεξ</td></tr><tr><td></td><td>11</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεξ		11
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:											
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50											
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:											
	Κεξ											
	11											
K18		Μονόφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα σιδήρου	Εξυπηρετεί τον υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ.									
K19		Αυτομάτως ανοιγόμενη κουπόλα αλουμινίου, υπό κλίση 3% Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα: -διπλής υάλωσης, ενεργειακός και με επίστρωση ηλιακού ελέγχου -θερμικά σκληρυμένος (securit) εξωτερικά και πολυστρωματικός ασφαλείας (laminated) εσωτερικά	Τοποθετείται στην οροφή των κλιμακοστασίων διαφυγής. Η ανοιγόμενη κουπόλα είναι συνδεδεμένη με το σύστημα πυρανίχνευσης και κλιματισμού. (βλ. και Η/Μ Μελέτη) Διαθέτει σταθερή σίτα. Επιφάνεια αποκαπνισμού/εξαερισμού: 0,31 τμ.									
K20		Μεταλλικό μονόφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα με πλήρωση μεταλλικού πλέγματος	Εξυπηρετεί τους χώρους Η/Μ στο επίπεδο του δώματος. Το ύψος του κουφώματος είναι ίδιο με αυτό των περιμετρικών ηχοπετασμάτων.									



2

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

2.1.2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: K02





4270

1810

4270

1900

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΞΥΛΙΝΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

01

06.06.2025

02

06.07.2025

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	1 : 20
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:


BETAPLAN
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: K03_A






◇ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




◇ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ
B-B

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: K04_A




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΞΥΛΙΝΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ



01

06.06.2025

02


06.07.2025

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: Κ04_τ



◇ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΩΨΗ

◇ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ



◇ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	1 : 20
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	04


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN


ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025


ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: Κ05_Α




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΞΥΛΙΝΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

05


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN



ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: K05_Γ



◇ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



◇ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ A-A

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΞΥΛΙΝΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

06

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

01

06.06.2025

02

06.07.2025

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ




ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	
	07

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

2.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

2.2.1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι υαλοπίνακες διπλής υάλωσης διαμορφώνονται ως εξής, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται οτιδήποτε διαφορετικό:

- εξωτερικός υαλοπίνακας 6 χιλ.
- διάκενο 16 χιλ.
- εσωτερικός υαλοπίνακας 5 χιλ.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ




ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Κεσ
	00




ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN




ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail:betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ														
Θ01 _A		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα	Η μεταλλική θύρα τοποθετείται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Διαθέτει μεταλλικό εξοπλισμό όμοιου ύφους, σε συμφωνία με το υφιστάμενο σχέδιο. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας). Οι υφιστάμενες μεταλλικές θύρες διατηρούνται και συντηρούνται όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς αντικαθίστανται με νέες όμοιες.															
Θ01 _B		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη πυράντοχη θύρα (60')	Η μεταλλική θύρα τοποθετείται στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας. Διαθέτει μεταλλικό εξοπλισμό όμοιου ύφους, σε συμφωνία με το υφιστάμενο σχέδιο. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας). Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης. Το κούφωμα θα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πυρανίχνευσης (βλ. και Η/Μ Μελέτη) και θα διαθέτει ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας). Οι υφιστάμενες μεταλλικές θύρες αντικαθίστανται με όμοιες πυράντοχες.	<table><tr><td>ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :</td><td>ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</td></tr><tr><td>ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :</td><td>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</td></tr></table> <table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεσ</td></tr><tr><td></td><td>01</td></tr></table>	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεσ		01		
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ																	
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																	
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:																	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50																	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:																	
	Κεσ																	
	01																	
Θ02 _A		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα	Η μεταλλική θύρα τοποθετείται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας και εξυπηρετεί το επίπεδο του υπογείου. Διαθέτει μεταλλικό εξοπλισμό όμοιου ύφους, σε συμφωνία με το υφιστάμενο σχέδιο. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας). Οι υφιστάμενες μεταλλικές θύρες διατηρούνται και συντηρούνται όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς αντικαθίστανται με νέες όμοιες.	<table><tr><td colspan="2">ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:</td></tr><tr><td colspan="2">BETAPLAN</td></tr><tr><td colspan="2">ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr</td></tr></table> <table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:		BETAPLAN		ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr		ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:																		
BETAPLAN																		
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr																		
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ																	
01	06.06.2025																	
02	06.07.2025																	

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ										
Θ02 _B	 ΟΨΗ ΑΙΘΡΙΟΥ ΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ	Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη πυράντοχη θύρα (60')	Η μεταλλική θύρα τοποθετείται στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας και εξυπηρετεί το επίπεδο του υπογείου. Διαθέτει μεταλλικό εξοπλισμό όμοιου ύφους, σε συμφωνία με το υφιστάμενο σχέδιο. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής. (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας) Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης Το κούφωμα θα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πυρανίχνευσης (βλ. και Η/Μ Μελέτη) και θα διαθέτει ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας). Οι υφιστάμενες μεταλλικές θύρες αντικαθίστανται με όμοιες πυράντοχες.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ										
Θ03	 ΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ	Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα	Η μεταλλική θύρα τοποθετείται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας. Διαθέτει μεταλλικό εξοπλισμό όμοιου ύφους, σε συμφωνία με το υφιστάμενο σχέδιο του τύπου Θ01. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας).	<table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεσ</td></tr><tr><td></td><td>02</td></tr></table>	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεσ		02		
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:													
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50													
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:													
	Κεσ													
	02													
Θ04	 ΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ	Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη πυράντοχη θύρα (60')	Τοποθετείται στους Η/Μ χώρους του υπογείου. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το κούφωμα θα είναι αυτοκλειόμενο και θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr										
<table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025					
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ													
01	06.06.2025													
02	06.07.2025													

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ <table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεσ</td></tr><tr><td></td><td>03</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεσ		03
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:											
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50											
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:											
	Κεσ											
	03											
Θ05		Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη πυράντοχη θύρα (60')	Τοποθετείται στους Η/Μ χώρους του υπογείου. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το κούφωμα θα είναι αυτοκλειόμενο και θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.									
Θ06		Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη πυράντοχη θύρα (60') με μεταλλικές λεπτομέρειες	Τοποθετείται στα κλιμακοστάσια διαφυγής. Προστίθεται μπάρα πανικού στην εσωτερική πλευρά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (όπου αυτό απαιτείται, βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας). Όλα τα εξαρτήματα θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το κούφωμα θα είναι αυτοκλειόμενο και θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης.									
Θ07		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα										

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Θ08 _A		Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα	Όσες θύρες τοποθετούνται σε προθάλαμο WC θα διαθέτουν μηχανισμό επαναφοράς και θα έχουν undercut 2 εκ. για την εξυπηρέτηση του τεχνητού εξαερισμού.	
Θ08 _B		Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα μη επαρκούς ύψους	Τοποθετείται στους κενούς χώρους του υπογείου.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Θ09		Ξύλινη μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με κρυφή κάσα αλουμινίου και κρυφούς μεντεσέδες	Όσες θύρες τοποθετούνται σε προθάλαμο WC θα διαθέτουν μηχανισμό επαναφοράς και θα έχουν undercut 3 εκ. για την εξυπηρέτηση του τεχνητού εξαερισμού.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025
03	07.11.2025

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																												
Θ10		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα με πλήρωση από μεταλλικό διάτρητο πλέγμα	Τοποθετείται στους χώρους 0.21.2 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ και 0.21.4 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.																													
Θ11		Μεταλλικό σύνθετο κούφωμα, αποτελούμενο από δύο αξονικά στρεπτές θύρες διπλού ύψους με ενδιάμεσο οριζόντιο καίτι και πλήρωση από μεταλλικό διάτρητο πλέγμα	Τοποθετείται ανάμεσα στους χώρους 1.05 - Cafe / Αναψυκτήριο και 1.06 - Πωλητήριο.	<table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεσ</td></tr><tr><td></td><td>05</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:</td></tr><tr><td colspan="2">BETAPLAN</td></tr><tr><td colspan="2">ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76</td></tr><tr><td colspan="2">τηλ. 210-7250196</td></tr><tr><td colspan="2">e-mail:betaplan@betaplan.gr</td></tr></table> <table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεσ		05	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:		BETAPLAN		ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76		τηλ. 210-7250196		e-mail:betaplan@betaplan.gr		ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025				
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:																															
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50																															
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:																															
	Κεσ																															
	05																															
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:																																
BETAPLAN																																
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76																																
τηλ. 210-7250196																																
e-mail:betaplan@betaplan.gr																																
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ																															
01	06.06.2025																															
02	06.07.2025																															

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θ12		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα με πλήρωση από μεταλλικό διάτρητο πλέγμα, οπής 25x45mm Φέρει ηλεκτρική κλειδαριά.	
Θ13		Μεταλλικό σύνθετο κούφωμα, αποτελούμενο από δύο μέρη: μεταλλική δίφυλλη θύρα και σταθερό φεγγίτη. Η πλήρωση τους είναι από μεταλλικό διάτρητο πλέγμα, οπής 25x45mm, τα πλαίσια 30mm. Το άνοιγμα διαμορφώνεται από μεταλλικές κοιλοδοκούς. Φέρει ηλεκτρική κλειδαριά.	
Θ14		Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με πλήρωση από μεταλλικό διάτρητο πλέγμα	
Θ15		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα με πλήρωση από μεταλλικό διάτρητο πλέγμα και πλευρικό σταθερό μέρος.	

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ




ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Κεσ
	06



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail:betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025
03	07.11.2025

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ								
Π01	 1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΟΥΡΟ ΟΨΗ ΑΙΘΡΙΟΥ	1. Σύνθετο ξύλινο κούφωμα, αποτελούμενο από: - δίφυλλο ανοιγόμενο πυράντοχο παράθυρο (60') με καΐτια και τέσσερις υαλοπίνακες - σταθερό φεγγίτη με υαλοπίνακα Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -πυράντοχοι (60') -διπλής υάλωσης 2. Μεταλλικό πτυσσόμενο σκούρο με διάκοσμο, δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ανεξάρτητη στήριξη	Το ξύλινο κούφωμα και το μεταλλικό σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας και σε απόσταση 10 εκ. μεταξύ τους. Όλα τα εξαρτήματα του κουφώματος θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το κούφωμα θα παραμένει μόνιμα κλειδωμένο. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα αντικαθίστανται με όμοια πυράντοχα. Τα υφιστάμενα μεταλλικά σκούρα διατηρούνται και συντηρούνται όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς αντικαθίστανται με νέα όμοια.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ								
Π02	 1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΟΥΡΟ ΟΨΗ ΑΙΘΡΙΟΥ	1. Ξύλινο δίφυλλο ανοιγόμενο πυράντοχο κούφωμα (60') με καΐτια και τέσερις υαλοπίνακες Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -πυράντοχοι (60') -αμμοβολημένοι -διπλής υάλωσης 2. Μεταλλικό πτυσσόμενο σκούρο με διάκοσμο, δύο αναδιπλούμενα φύλλα και ανεξάρτητη στήριξη	Το ξύλινο κούφωμα και το μεταλλικό σκούρο τοποθετούνται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας και σε απόσταση 10 εκ. μεταξύ τους. Όλα τα εξαρτήματα του κουφώματος θα είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με αυτόν του κουφώματος. Το κούφωμα θα παραμένει μόνιμα κλειδωμένο. Το σύνολο του κουφώματος θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας / πυραντίστασης. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα αντικαθίστανται με όμοια πυράντοχα. Τα υφιστάμενα μεταλλικά σκούρα διατηρούνται και συντηρούνται όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς αντικαθίστανται με νέα όμοια.	<table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεσ</td></tr><tr><td></td><td>07</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεσ		07
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:											
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50											
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:											
	Κεσ											
	07											
Π03	 1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ	Μεταλλικό μονόφυλλο σταθερό κούφωμα	Τοποθετείται κεντρικά στο λαμπά της τοιχοποιίας και ανάμεσα στους χώρους 1.04 - Χώρος Μόνιμης Έκθεσης και 1.06.1 - Αποθήκη.									

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ										
ΠΘ01		Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα επίσκεψης RACK, χωρίς απαίτηση πυραντοχής	Το φύλλο θα φέρει κλειδαριά και αφαιρετή χειρολαβή.											
ΠΘ02		Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα επίσκεψης Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς απαίτηση πυραντοχής	Το φύλλο θα φέρει κλειδαριά.	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ										
				<table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Κεσ</td></tr><tr><td></td><td>08</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Κεσ		08		
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:													
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1 : 50													
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:													
	Κεσ													
	08													
				<table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025				
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ													
01	06.06.2025													
02	06.07.2025													

2

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

2.3

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ (Μυ)

2

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

2.3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

2

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

2.3.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ (Μυ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι υαλοπίνακες διπλής υάλωσης τοποθετούνται στον Α΄ όροφο για επίτευξη ηχομείωσης και αποτελούνται από δύο πολυστρωματικούς υαλοπίνακες ασφαλείας που διαμορφώνονται ως εξής:

- υαλοπίνακας 3 χιλ.
- μεμβράνη PVB (ονομαστικού πάχους 0,38 χιλ.)
- υαλοπίνακας 3 χιλ.
- διάκενο 12 χιλ.
- υαλοπίνακας 3 χιλ.
- μεμβράνη PVB (ονομαστικού πάχους 0,38 χιλ.)
- υαλοπίνακας 3 χιλ.

Οι υαλοπίνακες μονής υάλωσης τοποθετούνται στο υπόγειο και το ισόγειο και αποτελούνται από έναν πολυστρωματικό υαλοπίνακα ασφαλείας που διαμορφώνεται ως εξής:

- υαλοπίνακας 3 χιλ.
- μεμβράνη PVB (ονομαστικού πάχους 0,38 χιλ.)
- υαλοπίνακας 3 χιλ.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 50
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Mu
	00

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail:betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΤΟΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μυ03_Α ΚΑΤΟΨΗ			Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με υαλοπίνακες και χαλύβδινα πανέλα - σταθερό υαλοστάσιο με χαλύβδινα πανέλα - δύο σταθερούς φεγγίτες τοποθετημένους υπό γωνία - δύο συμπαγείς πλευρές με πλήρωση από χαλύβδινα πανέλα Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated)	Τα υαλοστάσια είναι ραβδωτά και ημιδιαφανή. Υπάρχει απαίτηση για ηχομόνωση. (Rw = 40 dB) Τοποθετείται στους χώρους 3.06.1-4 - Γραφείο 1-4.
Μυ03_Β ΚΑΤΟΨΗ			Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με υαλοπίνακες και χαλύβδινα πανέλα - σταθερό υαλοστάσιο με χαλύβδινα πανέλα - δύο σταθερούς φεγγίτες Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated)	Τα υαλοστάσια είναι ραβδωτά και ημιδιαφανή. Υπάρχει απαίτηση για ηχομόνωση. (Rw = 40 dB) Τοποθετείται στο χώρο 3.06.5 - Γραφείο 5.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ





ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 50
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Μυ
	02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail:betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΤΟΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)	
Μυ03 _Γ			Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα με υαλοπίνακες και χαλύβδινα πανέλα - σταθερό υαλοστάσιο με χαλύβδινα πανέλα - δύο σταθερούς φεγγίτες Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated)	Τα υαλοστάσια είναι ραβδωτά και ημιδιαφανή. Υπάρχει απαίτηση για ηχομόνωση. (Rw = 40 dB) Τοποθετείται στο χώρο 3.07.6 - Kitchenette.	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)	
					ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	
					ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΚΑΤΟΨΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					
Μυ04 _Α			Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - σταθερό υαλοστάσιο με χαλύβδινα πανέλα - σταθερό φεγγίτη τοποθετημένο υπό γωνία - δύο συμπαγείς πλευρές με πλήρωση από χαλύβδινα πανέλα Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -διπλής υάλωσης -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated)	Τα υαλοστάσια είναι ραβδωτά και ημιδιαφανή. Υπάρχει απαίτηση για ηχομόνωση. (Rw = 40 dB) Τοποθετείται στο χώρο 3.05 - Πολυμεσικές Εφαρμογές και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr	
					ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
					01	06.06.2025
02	06.07.2025					
ΚΑΤΟΨΗ						

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ	ΤΟΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ) ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ <table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Μυ</td></tr><tr><td></td><td>05</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr <table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Μυ		05	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025				
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:																						
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 50																						
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:																						
	Μυ																						
	05																						
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ																						
01	06.06.2025																						
02	06.07.2025																						
Μυ06 																							

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΟΨΗ ΤΟΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ																		
Μυ08	Σύνθετο κούφωμα χάλυβα, αποτελούμενο από: - σταθερό υαλοστάσιο με χαλύβδινα πανέλα - σταθερό τμήμα με χαλύβδινο πανέλο Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: -μονής υάλωσης -πολυστρωματικοί ασφαλείας (laminated)	Τοποθετείται στο χώρο 1.10 - Είσοδος Cafe.	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)																		
			ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ																		
			ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																		
ΚΑΤΟΨΗ			<table><tr><td>ΘΕΜΑ:</td><td>ΚΛΙΜΑΚΑ:</td></tr><tr><td rowspan="3">ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:</td></tr><tr><td>Μυ</td></tr><tr><td></td><td>06</td></tr></table> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: BETAPLAN ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76 τηλ. 210-7250196 e-mail:betaplan@betaplan.gr <table><tr><td>ΕΚΔΟΣΗ</td><td>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td></tr><tr><td>01</td><td>06.06.2025</td></tr><tr><td>02</td><td>06.07.2025</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 50	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Μυ		06	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	01	06.06.2025	02	06.07.2025				
ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:																				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 50																				
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:																				
	Μυ																				
	06																				
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ																				
01	06.06.2025																				
02	06.07.2025																				



2

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



2.3.3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ (Μυ)

ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΟΨΗ



ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΟΨΗ



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 1
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:



BETAPLAN
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΟΨΗ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΟΨΗ



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 1
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	02



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ	1 : 1
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	03



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr



ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025





ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΜΗ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΜΗ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΜΗ



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

04

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ

01

02

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

06.06.2025

06.07.2025

3

ΕΡΜΑΡΙΑ

3

ΕΡΜΑΡΙΑ

3.1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (Νμ)

3

ΕΡΜΑΡΙΑ

3.1.1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (Νμ)



Εσωτερική Όψη 3

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 10
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ	Nμ
	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:


BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



Μεταλλικά αποθηκευτικά ερμάρια



Εσωτερική Όψη 4

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΕΡΜΑΡΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Nμ

02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

01

06.06.2025

02

06.07.2025

A/A	ΚΑΤΟΨΗ - ΟΨΗ	ΤΟΜΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	A/A ΧΩΡΟΥ
Nμ03	ΚΑΤΟΨΗ Οπή στο δάπεδο για plenum κλιματισμού ΟΨΗ SHAFT ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΤΟΜΗ A-A		ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1.02 1.03 1.04 3.02 3.03 ΑΠΟΘΗΚΗ 1.06.1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 3.04 ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.05

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ	Nμ
	03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025


--

3

ΕΡΜΑΡΙΑ

3.1.2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΓΚΙΣΕ (ΝΥ)



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 50
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΚΙΣΕ - ΚΛΕΙΔΑ	Νγ
	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:


BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr


ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



Εσωτερική Όψη 1



Εσωτερική Τομή Β



Κάτοψη Γκισέ Υποδοχής

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΚΙΣΕ	1 : 20
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Ny
	02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:


BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr


ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



Εσωτερική Όψη 2



Οριζόντια Τομή Α



Εσωτερική Τομή Α



Οριζόντια Τομή Β

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΚΙΣΕ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Ny
	03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr




ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

3

ΕΡΜΑΡΙΑ

3.1.3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (Να)

A/A	ΚΑΤΟΨΗ - ΟΨΗ	ΤΟΜΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	A/A ΧΩΡΟΥ
Nα01	ΚΑΤΟΨΗ  ΟΨΗ 	ΤΟΜΗ A-A 		ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘ. 1.07.5 3.07.5

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ




ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 20
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Nα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

A/A	ΚΑΤΟΨΗ - ΟΨΗ	ΤΟΜΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	A/A ΧΩΡΟΥ
Nα02	ΚΑΤΟΨΗ  ΟΨΗ 	ΤΟΜΗ A-A 	ΓΟΥΡΝΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘ. 1.08.5

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ




ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ	Nα
	02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

A/A	ΚΑΤΟΨΗ - ΟΨΗ	ΤΟΜΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	A/A ΧΩΡΟΥ
Nα03	ΚΑΤΟΨΗ  ΟΨΗ 	ΤΟΜΗ A-A 		ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘ. 1.08.5 3.08.4

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ	Να
	03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΕΡΜΑΡΙΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1 : 5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

01

06.06.2025

02

06.07.2025



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ	1 : 5
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: 03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

3

ΕΡΜΑΡΙΑ

3.1

ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (Νφ)

3

ΕΡΜΑΡΙΑ

3.2.1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (Νφ)

A/A	ΚΑΤΟΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	A/A ΧΩΡΟΥ
Nφ01	ΚΑΤΟΨΗ 2.46 1.66 1.89 1.11 0.57 0.50 0.35 0.55 ΟΨΗ Α ΟΨΗ Β	ΓΟΥΡΝΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	KITCHENETTE 3.07.6

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ	Nφ
	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

A/A	ΟΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	A/A ΧΩΡΟΥ
Nφ01	ΟΨΗ Α Architectural drawing of facade A. The drawing shows a wall section with a false ceiling (ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ) at the top. Below the ceiling is a grid of structural elements. The grid is divided into sections labeled α and β. The overall width of the grid is 1.91, and the overall height is 2.60. The grid is divided into sections of 0.70 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections of 0.10 width. The grid is divided into sections of 0.90 height. The grid is divided into sections of 0.90 width. The grid is divided into sections of 0.57 width. The grid is divided into sections		

A/A	ΟΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	A/A ΧΩΡΟΥ
Nφ01	ΟΨΗ Β ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ 0.70 0.35 0.60 0.50 0.27 0.10 0.57 2.60	ΓΟΥΡΝΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	KITCHENETTE 3.07.6

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ	1 : 20
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	Nφ
	03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail:betaplan@betaplan.gr



ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4.1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 5
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	Λμ
	01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025






TOMH

Τα υφιστάμενα μεταλλικά κιγκλιδώματα και οι υφιστάμενες μεταλλικές σιδεριές διατηρούνται και συντηρούνται όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς αντικαθίστανται με νέα όμοια.



$$E \equiv \Omega$$

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025


ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025



ΟΨΗ



ΤΟΜΗ



ΚΑΤΟΨΗ

Μεταλλική σταθερή σιδεριά με κατακόρυφες ράβδους, βιδωμένες σε οριζόντιες λάμες

Τα υφιστάμενα μεταλλικά κιγκλιδώματα και οι υφιστάμενες μεταλλικές σιδεριές διατηρούνται και συντηρούνται όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς αντικαθίστανται με νέα όμοια.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ:
**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	1 : 10
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ	Λμ
	03

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

BETAPLAN

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 106 76
τηλ. 210-7250196
e-mail: betaplan@betaplan.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01	06.06.2025
02	06.07.2025