

GEORGIOS KYPRIOTAKIS
17/02/2026 19:30

Foteini Tassiou
17/02/2026 10:12

Digitally signed by KONSTANTINOS FRISIRAS
Date: 2026.02.18 11:15:49 +02'00'

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ή ΕΜΦΑΝΗΣ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ή ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑ
	ΚΑΤΑΒΑΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ (ΑΕ) & ΑΡΙΘΜΗΣΗ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ (ΑΠ) & ΑΡΙΘΜΗΣΗ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΥΔΡΟΡΡΟΗ) ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ (Υ/Δ) & ΑΡΙΘΜΗΣΗ
	ΠΟΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ DN 100 ή DN125 ή DN150, όπως φαίνεται στο σχέδιο
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΣΙΦΩΝΙ) ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΣΧΑΡΑ 1D με είσοδο DN40, έξοδο στο πλαί DN50 2D με έξοδο DN50, έξοδο κάτω DN50 3D χωρίς είσοδο, έξοδος κάτω DN50
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ή ΨΥΓΕΙΟΥ (έμαγιε)
	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΕΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΦΥΛΛΟΠΑ (ή ανάλογο)(ή χυτοσίδηρος)
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ & ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΠΝΤΙΚΟ ΥΔΑΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60x60cm Η=80cm
	ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Ψ = 1,0 A = 100 m² Q_S = 0,04 l/s/m² Q_R = 4,00 l/s	Ψ = συντελεστής απορροής Ε = εμβαδόν οπτοστερεάμενης επιφάνειας (m²) Qs = παροχή απορροής με βροχόπτωση Qs (l/s) = (Ε)x (ψ)x(R) Qs= (Ε)x(ψ)x

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

DN40 DN50	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ενδεικτικό)
	1) ΛΕΚΑΝΗ WC ΑΜΕΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 2) ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
DN40	1) ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΙΦΩΝΙ ΤΥΠΟΥ "Κ" ή ΒΑΡΕΛΑΚΙ 2) ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΙΦΩΝΙ ΤΥΠΟΥ "Κ" . 3) ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΙΦΩΝΙ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ ΣΕ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ
DN50 DN63	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΥΓΙΗΡΕΣΙΑΣ (SERVICE SINK) ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΙΦΩΝΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ
DN40 DN50	ΕΝΙΑΙΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΕ ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ,ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1401 ΤΥΡΟΥ Β ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΛΟΤ 1256
2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ PVC ΩΣ ΑΝΩ.
3. ΟΡΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΟΣΙΔΗΡΑ (ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΓΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ)
4. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ PVC (ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ).
5. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ΛΟΥΤΡΑ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ PP.
6. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ ΣΗΜΕΙΑ (ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΕΠΙΠΛΑ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ PP.

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
04	08.12.2025	Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
03	07.11.2025	Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
02	06.07.2025	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
01	06.06.2025	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)**

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού

"ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ' ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ:

ΚΑΤΟΨΗ Α' ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ (+6.70 /+6.95)
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

ΚΛΙΜΑΚΑ **1:100**

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠ-03

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΒΕΤΑΡΛΑΝ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ 10676, ΤΗΛ: 210-7250196, FAX: 210-7239568, betaplan@betaplan.gr

ΘΕΩΡΗΣΗ



ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
ANTONIOS ZEINTAN
08.12.2025 10:50

ΘΕΩΡΗΣΗ