

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Ο.Σ.
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΚΟΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΩΡΙΔΑΡΗ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΩΡΙΔΑΡΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΜΕΤΑΞΥ
- ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΤΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΙΑ SIKA CARBODUR S1012
- ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΤΥΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΙΑ SIKA CARBODUR S1012

Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ε Σ

1. ΥΛΙΚΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	fck: 28.5 MPa
ΠΛΑΓΙΑΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΘΕΣΜΑΤΩΝ	fsck: fck 0MPa
ΘΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ	fck: 0.3MPa
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	B500c
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ (Ο.Σ	C25/27
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	S500s
ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ	S275
ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΟΣΩΛΗΝΕΣ)	S275
ΣΥΝΤΗΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	γc=1.50
ΣΥΝΤΗΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ	γs=1.15

2. ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΔ. ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	25.00 KN/m³
ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑ	78.50 KN/m³
ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	20.00 KN/m³
ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	9.00 KN/m²
ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	3.60 KN/m²
ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΟΠΛΙΣ.ΔΟΚΟΣ	1.50 KN/m²
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	1.00 KN/m²
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΟΙΧΩΝ	3.00 KN/m²
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ	3.00 KN/m²

3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ	0.50 KN/m²
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ	1.50 KN/m²
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	3.00 KN/m²
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	7.50 KN/m²

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΚ 8.1)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	II
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	agR=0.24g
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	B
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ	γ=1.40
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΑΣΕΩΝ	
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΙΜΗ	ag=0.60
ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ	S=TS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	II
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	B
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ	TC=0.20sec, TL=0.80sec
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	S=1.35

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΡΤΣΕΔΕ)	k_s =1.000 kN/m³
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΜΟΡΤΣΕΔΕ)	k_s =3.000 kN/m³
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	σ_{adm} =200 kN/m²

6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΔΕΥ

ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	"ΚΑΛΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ"
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Pre-fab
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΤΗΤΑΣ	Β' ΚΑΤ.

7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	XC3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	XC4
ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΑΚΑ	3.5 cm
ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΑΚΑ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ	3.5 cm
ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ	6.5 cm

8. ΔΟΚΟΥΡΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΤΥΠΟΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΟΔΟΚΟΣ ΔΟΚΟΥ (Rb = 16mm, D = 40 cm = 16mm, D = 16 cm)	
ΔΟΚΟΥΡΕΣΕΙΣ D = 17Φ	
ΒΑΘΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΒΗΣΕΩΣ ΚΟΥΡΕΩΝ	
ΣΥΝΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	25Ø (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΚΑ	16Ø (C30/37)
ΔΟΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	16Ø (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΚΑ	16Ø (C30/37)
ΒΑΘΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	16Ø (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΚΑ	16Ø (C30/37)
ΔΟΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	16Ø (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΚΑ	16Ø (C30/37)
ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΚΑΤΑΠΟΡΤΙΣΗΣ ΣΠΟΝΔΩΝ	f_{ck} =35Ø

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 2022 ΟΙΚ.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ1
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΩΝ (ΚΑΔΕΤ) 2022
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΣΚΕΔΑΣΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΕΣ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΕΣ
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚ 2 (ΕΛ.Κ.Ω.Σ.)
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚ 2 (ΕΛ.Κ.Ω.Σ.)
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΟΥ (Κ.Τ.Χ.) 2008

ALEXANDROS THEOFANOPOULOS
17/02/2026 10:40

Anna Oikonomou
18/02/2026 13:07

03	07.11.2025	Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΔΑΝΤΩΝΗΣ	ΔΙ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΣΤ. ΠΕΤΡΟΔΑΚΗΣ Ν. ΚΑΦΑΝΤΗ	Κ. ΛΙΟΝΤΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΗ ΔΙΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02	06.07.2025	Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΔΑΝΤΩΝΗΣ	ΔΙ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΣΤ. ΠΕΤΡΟΔΑΚΗΣ Ν. ΚΑΦΑΝΤΗ	Κ. ΛΙΟΝΤΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
01	06.06.2025	Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΔΑΝΤΩΝΗΣ	ΔΙ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΣΤ. ΠΕΤΡΟΔΑΚΗΣ Ν. ΚΑΦΑΝΤΗ	Κ. ΛΙΟΝΤΟΣ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΚΔΟΧΕΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΕΡΓΟ :

" ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ' ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ:

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

232126

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΕ 03

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΑΤΩΠΤΡΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΥΨΩΝΑΣ Α.Π.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ 10678, ΤΗΛ: 210-7256156, FAX: 210-7255800, katopter@otenet.gr

ΕΚΔΟΘΗΚΕ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΤΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΡΟΥΛΗΣ 3,15451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ: 044455435, ΔΟΥ: Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

KONSTANTIN OS LIONTOS
Digitally signed by KONSTANTINOS LIONTOS
Date: 2025.11.06 10:17:01 +02'00'