































Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ε Σ

1. ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ — Να: 20.0 MPa
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ — Να: 12.0MPa
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ — Να: 12.0MPa
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΟΥΧΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ — 0220 (Kc)
ΧΑΛΥΒΔΟΥΧΑ ΚΑΛΩΔΙΑ — B500c
ΧΑΛΥΒΔΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ — B500c
ΞΥΛΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ — C12/15
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ — S220
ΞΥΛΕΙΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΕΩΝ — μετ1 / ΦΞ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ — μετ1 / ΦΞ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ — μετ1 / ΦΞ

2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α) ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ — 25.00 KN/m³
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ — 15.00 KN/m²
ΞΥΛΟ ΦΑΡΤΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΨΟΥΣ — 20.00 KN/m³
ΞΥΛΟ ΦΑΡΤΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΨΟΥΣ — 22.00 KN/m³
ΞΥΛΟ ΦΑΡΤΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΨΟΥΣ — 22.00 KN/m³
ΞΥΛΟ ΦΑΡΤΩΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΟΨΙΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ — 1.00 KN/m²
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ — 0.50 KN/m²
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΜΠΤΩΝ — 0.50 KN/m²
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΔΟΚΩΝ — 0.50 KN/m²

3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ ΒΑΣΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ — 0.02 KN/m²
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ — 0.02 KN/m²
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ — 0.02 KN/m²
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΡΦΗΣ — 7.00 KN/m²

4. ΠΕΖΟΜΕΛΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΦΞ & Σ)
ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΑΣ — A
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ — agR/γI = 0.16
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ — Β
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ — x,y=1.40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ — Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ — Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ — Τ1
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ — S=1.20
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ — ξ=5 (Στοιχ. Τ1 και Τ2)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ — ΣΗΜ.ΙΙ

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ) — N1 =150 KN/m²
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ) — N2 =300 KN/m²
ΣΤΑΘΜΗ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΤΑΜΠΙΔΑΣ — 0.00 m

6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ — "ΝΑΙΑΟΠΟΛΗ"
ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑ — B1 και A2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑ — ΠΛΑΚΑ

7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΟΠΛ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ — XC3
ΣΤΑΘΜΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ — C25/30
ΚΛΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ — S4
ΚΛΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ — S4
ΚΛΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ — S4

8. ΑΡΧΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ι.Φ.) — 30 mm
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΛΕΩΝ (Κ.Φ.Ι.Φ.) — 40 mm (Φ < 16mm), 2 × Φ (Φ ≥ 16mm)
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΟΚΩΝ — 2 × Φ
ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΤΟΜΗΣ
ΣΤΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ — 700 (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΛΑΚΑ — 350 (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ — 500 (C30/37)
ΔΟΚΟΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ — 500 (C30/37)
ΣΤΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ — 500 (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΛΑΚΑ — 500 (C30/37)
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ — 500 (C30/37)
ΔΟΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ — 500 (C30/37)
ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ — L = 2000

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕ (2021) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ — ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕ (2021) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΜΗΤΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ — ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΜΗΤΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ — Β
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ — ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 1: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ — ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 1: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ — ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΛΟ ΔΑΦΟΣ — ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΛΟ ΔΑΦΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 4: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ - ΤΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΕΣ — ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 4: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ - ΤΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 5: ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ — ΕΠΙΠΕΔΟΣΗΜΑ 5: ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ (Κ.Α.Σ. 2012)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ — ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Α.Σ.2016)

Α/Α	Πίνακας οπλισμών Φύλλο 1 από 1	Ø	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΗΚΟΣ		ΒΑΡΟΣ	
				ΑΝΑ ΤΕΜ	ΣΥΝΟ ΜΗΚΟΣ	kg/m	ΣΥΝΟ ΒΑΡΟΣ
1	0.25 / 0.25 / 0.25 /