



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Χ. Φουσέκη - Ε. Μπονέλου -
Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: ena@culture.gr

Θέμα: Πρόσκληση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας δεξαμενών αφαλάτωσης για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 25 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών αφαλάτωσης», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032.

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09.03.2021), σας προσκαλεί να υποβάλετε έγγραφη οικονομική προσφορά για την προμήθεια δεξαμενών αφαλάτωσης για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 25 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών αφαλάτωσης», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032.

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια δεξαμενών αφαλάτωσης για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στο κτίριο του ΣΙΛΟ στον Πειραιά, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 25 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών αφαλάτωσης», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

2. Χρονοδιάγραμμα

Η υπό ανάθεση προμήθεια θα λάβει χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμηθειών και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και όχι πέραν της 30ης.11.2025.

3. Παραλαβή

Η παράδοση της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των εργαστηρίων Συντήρησης του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο κτίριο του ΣΙΛΟ στον Πειραιά, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά με την Αναθέτουσα Αρχή. Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

4. Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υποέργου 25 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών αφαλάτωσης», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου, με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032.

Η ταξινόμηση κατά **CPV** είναι: - **44611500-1, δεξαμενές νερού**

5. Όροι πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, μετά τη σχετική παραλαβή τη προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής και μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για κάθε πληρωμή του ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 148-154 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.

6. Κριτήριο Ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7. Υποβολή Προσφορών

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας, eena@culture.gr έως τις 28/07/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος φορέα. Η προσφορά του αναδόχου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης και ο χρόνος ισχύος της είναι τριάντα (30) ημέρες. Ο προσφέρων με την υποβολή της προσφοράς αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

8. Λόγοι αποκλεισμού

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, θα πρέπει να μας αποστείλετε συνημμένα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.

Εναλλακτικά δύναται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω (α) και (β) δικαιολογητικά θα αποσταλούν πριν την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου

δ. Καταστατικό, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (σε περίπτωση εταιρείας).

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στον προσφέροντα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ
Δημήτριος Κουρκουμέλης - Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια δεξαμενών αφαλάτωσης για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στο κτίριο του ΣΙΛΟ στον Πειραιά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Προμήθεια δεξαμενών νερού (μπάνια) για τις εργασίες αφαλάτωσης των ενάλιων ευρημάτων στα εργαστήρια συντήρησης του ΕΜΕΑ.

Η προμήθεια αφορά σε ανοιχτά παραλληλόγραμμα δοχεία/δεξαμενές διαφόρων χωρητικοτήτων (150–950 λίτρα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αφαλάτωση ενάλιων αρχαιολογικών ευρημάτων στα εργαστήρια συντήρησης του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων. Οι δεξαμενές προορίζονται για χρήση σε εργαστηριακό εσωτερικό περιβάλλον. Όλες οι δεξαμενές-μπάνια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από γραμμικό πολυαιθυλένιο P.E. βαρέως τύπου, μαύρου χρώματος, ανθεκτικό σε χημικές ουσίες, υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και μηχανικές καταπονήσεις. Να διαθέτουν μπρούντζινη έξοδο με βάνες αποστράγγισης. Οι δεξαμενές να διαθέτουν εγγύηση από τον ΟΦ 24 μηνών.

Ταξινόμηση κατά CPV: **44611500-1, δεξαμενές νερού.**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΧΕΙΑ	Ανοιχτά παραλληλόγραμμα δοχεία, 150 lit , πολυαιθυλενίου, μαύρου χρώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, υψηλής ανθεκτικότητας και ευελιξίας, αντοχή σε χημικά-UVακτινοβολία και μηχανικές καταπονήσεις. Να διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος για πλήρη αποστράγγιση. Μήκος σε εκ. : 86 / 72 Πλάτος σε εκ. : 55/ 42 Ύψος σε εκ. : 45	3
2	ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΧΕΙΑ	Ανοιχτά παραλληλόγραμμα δοχεία, 300 lit , πολυαιθυλενίου, μαύρου χρώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, υψηλής ανθεκτικότητας και ευελιξίας, αντοχή σε χημικά-UVακτινοβολία και μηχανικές καταπονήσεις. Να διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος για πλήρη αποστράγγιση. Μήκος σε εκ. : 100 /86 Πλάτος σε εκ. : 68/55 Ύψος σε εκ.: 58	3

3	ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΧΕΙΑ	Ανοιχτά παραλληλόγραμμα δοχεία, 500 lit , πολυαιθυλενίου, μαύρου χρώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, υψηλής ανθεκτικότητας και ευελιξίας, αντοχή σε χημικά-UVακτινοβολία και μηχανικές καταπονήσεις. Να διαθέτει βαλβίδα αποστράγγιση στο κάτω μέρος για πλήρη αποστράγγιση. Μήκος σε εκ. : 122 /110 Πλάτος σε εκ. : 78 / 66 Ύψος σε εκ.: 67	6
4	ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΧΕΙΑ	Ανοιχτά παραλληλόγραμμα δοχεία, 750 lit , πολυαιθυλενίου, μαύρου χρώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, υψηλής ανθεκτικότητας και ευελιξίας, αντοχή σε χημικά-UVακτινοβολία και μηχανικές καταπονήσεις. Να διαθέτει βαλβίδας αποστράγγιση στο κάτω μέρος για πλήρη αποστράγγιση. Μήκος σε εκ. : 140 /128 Πλάτος σε εκ. :87/ 75 Ύψος σε εκ.: 75	5
5	ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΧΕΙΑ	Ανοιχτά παραλληλόγραμμα δοχεία, 950 lit , πολυαιθυλενίου, μαύρου χρώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, υψηλής ανθεκτικότητας και ευελιξίας, αντοχή σε χημικά-UVακτινοβολία και μηχανικές καταπονήσεις. Να διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος για πλήρη αποστράγγιση. Μήκος σε εκ.:164 Πλάτος σε εκ.: 92 Ύψος σε εκ. : 92	2
6	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΩΘΕΝ ΔΟΧΕΙΑ	Οι δεξαμενές θα διαθέτουν τα απαραίτητα εξαρτήματα (μεταλλική βρύση, ρακόρ κλπ.) στο κάτω μέρος ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης αποστράγγισης του νερού.	
7	ΠΑΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ	Παλέτα πλαστική με λεία επιφάνεια και τρεις τραβέρσες. Γκρι χρώμα. Βάρος παλέτας:13kgs Διαστάσεις: 80x120x15cm	10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:
Διεύθυνση Έδρας:
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ.:
Τηλέφωνο:
Ηλ. Διεύθυνση:

Ημερομηνία:.....

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Πρόσκληση υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/.....

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Συνολικό κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ		
Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής Προσφοράς		
Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς με ΦΠΑ		

Η προσφορά ισχύει για τριάντα (30) ημέρες.

Υπογραφή-Σφραγίδα
(Προμηθευτή ή νόμιμου Εκπροσώπου της
Εταιρείας)