



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22
ΤΚ 81 131, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 22510 40716
E-Mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: α) τον κ. Δημήτριο Ε. Κατζουρίδη
Εμπειροτέχνης Εργολάβος
Παλαιόκηπος - Λέσβου
ΤΚ 81 106
E-mail: katzouridiste@yahoo.gr

β) τον κ. Poci Haziz
Οικοδομικές Εργασίες
Παπάδος - Λέσβου
ΤΚ 81 106
E-mail: hazizpoci@gmail.com

γ) την «Παυλακέλλης Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε.»
“Οικοδομική Μυτιλήνης”
Τεχνική εταιρεία
Μολυνού Χρύσανθου 10, Μυτιλήνη
ΤΚ 81 100, Λέσβος
E-mail: oikodomi@otenet.gr

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων με χειριστή (CPV: 34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης».

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει προϋπολογιστεί ότι θα απαιτηθούν έως **35.100,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα πραγματοποιηθεί από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021 - 2027» και ειδικότερα στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου: ««Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης», του έργου: «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης», με κωδικό **2025ΕΠ08870008** της ΣΑ ΕΠ 0887 και με MIS 6018494, που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστάσις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.



Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλεται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- β. Φορολογική ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
- δ. Υπεύθυνη δήλωση ποινικής ευθύνης για αδικήματα δωροδοκίας (άρθρα 134-135 του Ν. 5090/2024)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β΄/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8ΗΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): **1022.000000000000079**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε εντύπως σχετική προσφορά για την μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων με χειριστή, (CPV: 34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα), **εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών**.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr>).

Συνημ.: α) Τεχνικές Προδιαγραφές και Λοιπές Τεχνικές Πληροφορίες
β) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A. Γενική περιγραφή αντικειμένου

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Μυτιλήνης

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων για μεταφορές με χειριστή εντός και εκτός του Κάστρου Μυτιλήνης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV: 34142000-4 (Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα)

Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η περιγραφή χωματουργικών, μεταφορικών και ανυψωτικών εργασιών με μηχανικά μέσα εντός και εκτός του Κάστρου Μυτιλήνης, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης».

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποχωματώσεων, συντήρησης, αποκατάστασης κατά μήκος του ΒΑ τμήματος των τειχών εντός και εκτός του Κάστρου Μυτιλήνης, καθώς και διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου (αποψιλώσεις, καθαρισμοί, διαμόρφωση επιπέδων και πρανών). Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταφορές, μετακινήσεις και ανυψώσεις λίθινων αρχιτεκτονικών μελών, οικοδομικών και άλλων υλικών. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

- **Μεταφορές:** μεταφορά οικοδομικών και άλλων υλικών εντός και εκτός του Κάστρου αναλόγως με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και τις ανάγκες του έργου. Όσον αφορά τη μεταφορά υλικών εντός του Κάστρου Μυτιλήνης αυτή θα πραγματοποιείται από κοντινή θέση έξω από το κάστρο μέσω των υφιστάμενων εισόδων (κυρίως μέσω της νότιας πύλης).
- **Ανυψωτικές εργασίες:** ανύψωση λίθων μεγάλου μεγέθους σε θέσεις του τείχους που πρόκειται να αποκατασταθούν, καθώς και ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου σε αντίστοιχες θέσεις για την εκτέλεση μικρής κλίμακας εργασιών, οι οποίες δεν θα είναι δυνατό να εκτελεστούν μέσω ικριωμάτων.

B. Προδιαγραφές μηχανημάτων

Για τις προβλεπόμενες εργασίες κρίνεται αναγκαία η χρήση μηχανικών μέσων και συγκεκριμένα:

1. Γερανοφόρο όχημα χωρητικότητας 4 κ.μ. και με δυνατότητα εισόδου από τις υφιστάμενες προσβάσεις και κίνησης εντός του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου για εκφορτώσεις και μεταφορές υλικών από θέση πλησίον της εξωτερικής νότιας εισόδου, στην αποθήκη του έργου εντός του Κάστρου και όπου αλλού χρειάζεται αναλόγως με την πορεία των εργασιών (χρέωση ανά ώρα).
2. Γερανοφόρο όχημα χωρητικότητας 10 κ.μ. και δυνατότητα ανύψωσης 1 tn σε 6m (χρέωση ανά ώρα).
3. Γερανοφόρο όχημα με πλατφόρμα με δυνατότητα ανύψωσης από το σημείο περιστροφής του βραχίονα 27 τόνόμετρα (χρέωση ανά ώρα).
4. Γερανοφόρο όχημα με πλατφόρμα με δυνατότητα ανύψωσης από το σημείο περιστροφής του βραχίονα 74 τόνόμετρα (χρέωση ανά ώρα).
5. Τηλεσκοπικός γερανός για ανύψωση βαρέων φορτίων (χρέωση ανά ώρα).



Γ. Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής

Η σύναψη της σύμβασης προϋποθέτει πως ο ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων που τίθενται κατωτέρω:

- Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου, για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, τον τρόπο διακίνησης των μηχανημάτων, τις αποστάσεις, και γενικά όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι η χρήση των μηχανημάτων δεν θα είναι συνεχής, αλλά θα καλείται να εκτελέσει συγκεκριμένη εργασία, όποτε οι ανάγκες του έργου το υπαγορεύουν.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, με τη χρήση του κατάλληλου μέσου, όταν κληθεί από τους ορισθέντες επιβλέποντες του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας για την εκτέλεση της εργασίας, πράξη η οποία θα επαναληφθεί δύο φορές, ο Εργοδότης δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με απλή δήλωσή του.
- Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η αυξομείωση ανά είδος υπηρεσιών της σύμβασης, χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Δύναται επίσης να μην εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισμού των επιμέρους προμηθειών, εφ' όσον δεν κριθεί αναγκαίο για το έργο.
- Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το έργο μόνο με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τόσο ο Ανάδοχος όσο και ο/οι χειριστής/ές θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου. Τα εν λόγω μηχανήματα θα διατεθούν στο έργο με τον αντίστοιχο χειριστή, ή εναλλακτικά περισσότερους από έναν, οι οποίοι θα απασχολούνται στο έργο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος, διάρκεια που έχει συμφωνηθεί με του όρους της παρούσας. Οι απασχολούμενοι θα πρέπει να έχουν άδεια χειριστή για το συγκεκριμένο μηχάνημα, η οποία θα είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η σύμβαση (Π.Δ. 31/90, ΦΕΚ 11/Α/05- 02-1990). Θα πρέπει επίσης να είναι άτομα υγιή, με καλή όραση και ακοή (άρθρο 64, κεφάλαιο Δ, Π.Δ. 1073/81, ΦΕΚ 260/Α/16-09-81). Οι εν λόγω χειριστές θα πρέπει να είναι άτομα απολύτως υπεύθυνα, πρόθυμα και συνεργάσιμα και να υπακούουν τις οδηγίες των επιβλεπόντων, που θα έχουν τεθεί ως υπεύθυνοι για την καθοδήγηση της συγκεκριμένης εργασίας. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείπουν το μηχάνημα με φορτίο ανυψωμένο και αιωρούμενο και οφείλουν να θέτουν τα χειριστήρια εκτός λειτουργίας και γενικότερα να ασφαλίζουν το οποιοδήποτε μηχάνημα προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτό (άρθρο 66, κεφάλαιο Δ', Π.Δ. 1073/81, ΦΕΚ 260/Α/16-09-81).
- Ειδικότερα για τα ανυψωτικά μηχανήματα, ο κάθε χειριστής:
 - Θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση του διαγράμματος ανυψωτικής ικανότητας του μηχανήματος που χειρίζεται.
 - Θα φροντίζει να μην εκτελεί απότομη ανύψωση-καταβίβαση φορτίων ή απότομη πέδηση.
 - Θα υπακούει στις οδηγίες του επιβλέποντος σε ό,τι αφορά την ταχύτητα λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος και θα βρίσκεται σε εγρήγορση, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές διακοπής.



- Θα υπακούει στις οδηγίες μόνο ενός επιβλέποντος, που θα έχει ορισθεί εξ αρχής ως υπεύθυνος, και θα αγνοεί κάθε άλλη πιθανή εντολή από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.
 - Θα φροντίζει η στάση του μηχανήματος να είναι τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει κανείς από την περιστροφή του, όπως άλλωστε και τα ίδια τα μνημεία, και να βρίσκεται μακριά από εναέρια δίκτυα, δέντρα κλπ.
 - Θα αξιολογεί τη σωστή χρήση των πέδλων για την προστασία του μηχανήματος έναντι ανατροπής.
 - Θα ανυψώνει τα φορτία αλλά δεν θα τα σύρει.
 - Θα ελέγχει την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και θα φροντίζει για τη διατήρησή της.
 - Θα εκτελεί τον έλεγχο και θα ενημερώνει τους επιβλέποντες για την τήρηση του σχετικού αρχείου στον φάκελο ασφάλειας του έργου.
 - Θα φροντίζει για την απομάκρυνση από το εργοτάξιο (μετά από ενημέρωση του επιβλέποντος) κάθε είδους φθαρμένου εξοπλισμού που αφορά το μηχάνημα.
- Αρμοδιότητα του χειριστή θεωρείται ο έλεγχος ώστε:
 - Σε όλο τον εξοπλισμό (συρματόσχοινα, γάντζους κλπ.) να σημειώνεται από τον κατασκευαστή η αντοχή του (σε kg ή t), ειδιάλλως αυτός να αντικαθίσταται.
 - Ο γάντζος να φέρει ασφάλεια.
 - Κατά την κυκλοφορία, ο γάντζος να είναι προσδεδεμένος σταθερά σε ειδικά εξαρτήματα του μηχανήματος.
 - Γενικότερα, ο χειριστής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την προσωπική ασφάλειά του, καθώς και όλων των εργαζόμενων στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο χειριστής δεν έχει τις ανωτέρω ικανότητες ή/και δεν ανταποκρίνεται στις ως άνω υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν εγγραφής υποδείξεως του επιβλέποντος μηχανικού, να αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο χειριστή με άλλον κατάλληλο, ειδιάλλως ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό.
 - Όλα τα μηχανήματα που θα προσέλθουν στο έργο οφείλουν να έχουν τροχούς ή ερπύστριες με ελαστικό ώστε να μην προκαλούνται φθορές στο μνημείο.

Δ. Επιμέτρηση και πληρωμή

- Η επιμέτρηση των εργασιών με χρέωση ανά ώρα θα γίνεται υπό την επίβλεψη του επιβλέποντα μηχανικού ή σε περίπτωση που αυτός δεν παρίσταται του αρμόδιου που θα έχει οριστεί.
- Η διακοπή της εργασίας (διάλειμμα του χειριστή) θα γίνεται εφόσον το εκάστοτε μηχάνημα πρόκειται να ολοκληρώσει μια εργασιμότητα (8 ώρες) για 30 λεπτά.

Ε. Χρονοδιάγραμμα

- Η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των ποσοτήτων της και μέχρι την λήξη του έργου και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως την νέα λήξη του.



Στοιχεία Προσφέροντος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων (με χειριστή), στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης»					
A/A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Γερανοφόρο όχημα χωρητικότητας 10 κ.μ. και δυνατότητα ανύψωσης 1tn σε 6m	ώρα	120		
2	Γερανοφόρο όχημα χωρητικότητας 4 κ.μ.	ώρα	195		
3	Γερανοφόρο όχημα με πλατφόρμα για τη μεταφορά μαρμάρινων μελών (27 τονόμετρα)	ώρα	80		
4	Γερανοφόρο όχημα με πλατφόρμα για τη μεταφορά μαρμάρινων μελών (74 τονόμετρα)	ώρα	70		
5	Τηλεσκοπικός γερανός για ανύψωση βαρέων φορτίων	ώρα	60		
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.					
Φ.Π.Α. 17%					
Σύνολο Δαπάνης με Φ.Π.Α.					

Ημερομηνία

__/11/2025

Ο προσφέρων

Υπογραφή και Σφραγίδα