



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

**Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης**

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ.

Αρεοπαγίτου

117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Λογιστήριο

Τηλέφωνα: 210 92 35 105 (εσωτ. 111)

e-mail: eena@culture.gr

Προς: 1. Nautilus dive center

info@diveinathens.gr

2. ATHENS DIVERS ACADEMY
O.E

athensdivers@gmail.com

3. ΤΣΑΠΑΡΙ ΑΡΙΑΝ

[arian@arian-diving-](mailto:arian@arian-diving-centre.com)

centre.com

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για υποβολή προσφοράς
σχετικά με την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού.»**

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σας καλεί να υποβάλετε έως τις **16.04.2026**, προσφορά για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1	Ρυθμιστής αναπνοής κατάδυσης αποτελούμενος από α' στάδιο, β' στάδιο κύριο και β' στάδιο εφεδρικό	5	Α' στάδιο: Σώμα από επιχρωμιωμένο ναυτικό ορείχαλκο, εξισορροπημένο διάφραγμα - στεγανότητα θαλάμου που προσφέρει προστασία από μολυσμένα νερά και δημιουργία ιζημάτων. Δυο θύρες υψηλής πίεσης, δύο χαμηλής πίεσης και δύο θύρες LP υψηλής ροής. Σύνδεσμος τύπου DIN - 232 BAR. Δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ενδιάμεσης πίεσης. Ροή αέρα στα 200bar: 5500 l/min Βάρος: INT 232≤730g; DIN 300≤ 500 γρ.Ενδιάμεση πίεση: 9,0-9,8. μπαρ Β' στάδιο: Ελαφρύ μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας κατασκευασμένο από πυρήνα

			<p>νάιλον ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και ειδικό εξωτερικό στρώμα PU Πλαστικό βαρέλι από τεχνοπολυμερές με μεταλλικό σπείρωμα και ισορροπημένη βαλβίδα,βαλβίδα με ισορροπία αέρα,διακόπτης κατάδυσης/προκαταδύσεως Εφεδρικό δεύτερο στάδιο («χταπόδι»): Μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας, υποβοήθηση Venturi, δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ελεύθερων ροών αέρα, βαλβίδα εξαγωγής αερίου υψηλής απόδοσης, μεγάλο κουμπί εκτόνωσης για εύκολο χειρισμό με γάντια, ορθοδοντικό επιστόμιο σιλικόνης, βάρος ≤180 gr (6.3 oz) χωρίς επιστόμιο, ροή αέρα ≥1400 lit/min (49 SCFM), στα 200 bar, καπάκι ή/και κουμπί εκτόνωσης κίτρινου χρώματος, εύκαμπτος σωλήνας ενδιάμεσης πίεσης κίτρινου χρώματος μήκους περίπου 100 -120 cm.</p>
2	<p>Ρυθμιστής αναπνοής κατάδυσης αποτελούμενος από α' στάδιο, β' στάδιο κύριο και β' στάδιο εφεδρικό</p>	1	<p>A' στάδιο: Επιχρωμιωμένο σώμα από ορείχαλκο ναυτικής ποιότητας με μία θύρα υψηλής πίεσης και τέσσερις θύρες χαμηλής πίεσης.. Σύνδεσμος τύπου DIN - 232 BAR.. Ροή αέρα στα 200bar: 5500 l/min Βάρος: INT 232≤730g; DIN 300≤ 500 γρ.Ενδιάμεση πίεση: 9,5-10 μπαρ B' στάδιο:Μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας κατασκευασμένο από πυρήνα νάιλον ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και ειδικό εξωτερικό στρώμα PU Πλαστικό βαρέλι από τεχνοπολυμερές με μεταλλικό σπείρωμα και ισορροπημένη βαλβίδα,βαλβίδα με ισορροπία αέρα,διακόπτης κατάδυσης/προκαταδύσεως Εφεδρικό δεύτερο στάδιο («χταπόδι»): Μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας, υποβοήθηση Venturi, δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ελεύθερων ροών αέρα, βαλβίδα εξαγωγής αερίου υψηλής απόδοσης, μεγάλο κουμπί εκτόνωσης για εύκολο χειρισμό με γάντια, ορθοδοντικό επιστόμιο σιλικόνης, βάρος ≤180 gr (6.3 oz) χωρίς επιστόμιο, ροή αέρα ≥1400 lit/min (49 SCFM), στα 200 bar, καπάκι ή/και κουμπί εκτόνωσης κίτρινου</p>

			χρώματος, εύκαμπτος σωλήνας ενδιάμεσης πίεσης κίτρινου χρώματος μήκους περίπου 100 -120 cm.
3	Ρυθμιστής πλευστότητας (Buoyancy Compensator) (small)	1	Ρυθμιστής πλευστότητας (BCD: μέγεθος small, να διαθέτει περιτυλιγμένη κύστη από νάιλον υψηλής αντοχής, περιστρεφόμενες πόρπες ώμου γρήγορης απελευθέρωσης, ιμάντα στέρνου, ιμάντα με κορδόνι, σύστημα πόρπης δεξαμενής Super Cinch και ενσωματωμένες θήκες βάρους γρήγορης αποδέσμευσης που να χωρούν έως και 11 λίβρες έρματος έως και 4,4 λίβρες/2 κιλά βάρους. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 D-rings
4	Μανόμετρο (SPG)	4	Αναλογικό, με εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, ευανάγνωστες φωσφορίζουσες ενδείξεις 0-300 ή 350 bar, χρωματική κατάδειξη χαμηλής στάθμης πίεσης αέρα, αντικρουστικό προστατευτικό κάλυμμα με βρόχο στερέωσης στο BC, ασφάλεια υπερπίεσης, κάσσα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη, κάλυμμα καντράν από ορυκτό κρύσταλλο.
5	Κουκούλα	5	Υπερελαστικό neoprene 3 mm
6	Μάσκα	5	Διοπτική, μεσαίου όγκου, διευρυμένου οπτικού πεδίου, υποαλλεργική αδιαφανής σιλικόνη, κρύσταλλα ασφαλείας (tempered).
7	Ζώνη	4	Ιμάντας νάυλον, πλάτους 50 mm, μήκους ~ 140-150 cm, INOX αγκράφα ταχείας απελευθέρωσης τριών (3) εγκοπών.
8	Βάρη ζώνης	24	1 Kg, λαστιχοποιημένο μολύβι.

9	Σημαδούρα αποσυμπίεσης (DSMB)	6	Κλειστού τύπου, με μεταλλική βαλβίδα πλήρωσης και με βαλβίδα εκτόνωσης, με κρίκο ανάρτησης, από ανθεκτικό αδιάβροχο nylon ύφασμα, μετρίου μεγέθους (ενδεικτικές διαστάσεις ~ (120-140) x (12-14) cm, έντονο κόκκινο ή κίτρινο χρώμα.
10	Άγκιστρο inox	4	Με κλιπ σκανδάλης και στα δύο άκρα (Double Ended Snap Hook), 10 cm (4'')
11	Αδιάβροχη θήκη (housing) φωτογραφικής μηχανής	1	Αδιαβροχοποίηση μέχρι τα 60m βάθος, κατάλληλο μέγεθος για την ως άνω κάμερα
12	Μανόμετρο ελέγχου φιαλών	1	
13	Στολή ολόσωμη (ανδρική)	1	Ολόσωμη φόρμα υγρού τύπου, πάχους 5 mm, υπερελαστικό neoprene, διπλόφοδρη, φερμουάρ πλάτης με μεταλλικό ολισθητήρα, ενισχυμένο ύφασμα ή επιθέματα στα σημεία τριβής.
14	Στολή ολόσωμη (γυναικεία)	2	Ολόσωμη φόρμα υγρού τύπου, πάχους 5 mm, υπερελαστικό neoprene, διπλόφοδρη, φερμουάρ πλάτης με μεταλλικό ολισθητήρα, ενισχυμένο ύφασμα ή επιθέματα στα σημεία τριβής.
15	Μποτάκια (ζεύγος)	2	Κατασκευασμένα με 5mm N2S (Nylon 2 Sides) Σκληρή εξωτερική σόλα και λαστιχένια θωράκιση Ενισχυμένα καπάκια στα δάχτυλα και τη φτέρνα. Το καπάκι της φτέρνας να περιλαμβάνει ένα λουράκι περυγίου. Φερμουάρ ΥΚΚ εξοπλισμένο με ένα στόμιο και γλωττίδα Velcro. Αντιολισθητικό πέλμα
16	Σάκος καταδυτικός	1	Στεγανός, 120 -140 lit, συγκόλληση ραφών υψηλής συχνότητας (RF), βαλβίδα αποστράγγισης, με χειρολαβές μεταφοράς στα άκρα και ιμάντες ώμου, κεντρικό φερμουάρ σε σχήμα Π και πρόσθετη θήκη με φερμουάρ για μισροαντικείμενα.
17	Πέδιλα ανοιχτού τύπου (ζεύγος)	1	Τύπου ανοικτής φτέρνας, standard εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενο ιμάντα φτέρνας με αυτορυθμιζόμενο λουράκι bungee heel) και αντιολισθητικό πέλμα.
18	Πέδιλα ανοιχτού τύπου (ζεύγος) με ανοξείδωτα ελατήρια	1	Τύπου ανοικτής φτέρνας, standard εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενο ιμάντα φτέρνας με αυτορυθμιζόμενο

			ανοξειδωτο ελατήριο/λουράκι) και αντιολισθητικό πέλημα
19	Αναπνευστήρας	2	
20	Μίτος για DSMB (Finger Spool)	2	Καρούλι (Finger Spool) derlin, διπλό άγκιστρο ανάρτησης (Double Ended Snap Hook) από ανοξειδωτο μέταλλο, σχοινί 15 m.
21	Γιλέκο neoprene	1	Neoprene αμάνικο 3 mm
22	Γιλέκο neoprene με κουκούλα	1	Neoprene αμάνικο 3 mm με κουκούλα
23	Μάσκα με μυωπικούς φακούς	2	Διοπτική, μεσαίου όγκου, διευρυμένου οπτικού πεδίου, υποαλλεργική αδιαφανής σιλικόνη, κρύσταλλα ασφαλείας (tempered) με φακούς μυωπίας

Τα προς προμήθεια παραπάνω είδη οφείλουν να παραδοθούν καινούρια, σε άριστη κατάσταση.

Κριτήριο για την ανάθεση, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV): 37412242-7 (Στολές καταδύσεων), 37412210-4 (Ρυθμιστές πλευστότητας), 37412340-4 (Γυαλιά κολύμβησης ή βατραχοπέδιλα), 37412240-3 (Όργανα ή εξοπλισμός καταδύσεων), 34515100-1 (Σημαδούρες), 37412250-6 (Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες), 38651000-3 (Φωτογραφικές μηχανές).

Η προσφορά του Αναδόχου θα αποσταλεί στα γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με καταληκτική ημερομηνία την **16.04.2026 και ώρα 15:00** και με τη δέσμευση ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης (για αποστολές προσφορών μέσω ταχυδρομείου ή Κούριερ απαιτείται η κοινοποίηση εντός της καταληκτικής ημερομηνίας του αποδεικτικού και τα στοιχεία του αναδόχου).

Η Προσφορά θα είναι σε **ΕΥΡΩ «€»** και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία και ο ΦΠΑ, καθώς και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των οχτώ χιλιάδων ευρώ (**8.000€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και καθαρής αξίας έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (6.451,61€) και του αναλογούντος ΦΠΑ 24% χιλίων πεντακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.548,39€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2025 ΣΑΝΑ

2022NA51400039 «Εργασίες εναλίων αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών (π.κ. 1978ΣΕ01400001 , 2014ΣΕ51400001)».

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η υπό ανάθεση υπηρεσία θα λάβει χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης υπηρεσιών και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4782/2021, η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του σχετικού άρθρου. Η υποχρέωση αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (αντί του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου), εφόσον αυτή έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης (άρθρο 73 του ν. 4605/2019). Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται, σε περίπτωση φυσικού προσώπου από το φυσικό πρόσωπο και σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται από τον νομικό εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79 Α του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

-Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο(ΓΕΜΗ).

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στον προσφέροντα.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στα γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής εγκριτικής απόφασης. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 4412/16).

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για τις υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά (άρθρο 200 του ν.4412/2016):

- α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
- β) το **ηλεκτρονικό τιμολόγιο (Η.Τ.)** Αναδόχου,
- γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,
- δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.

Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

-Κράτηση 0,1 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

-Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) ως παρακράτηση φόρου (Ν. 4172/2013).

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
ΕΕΑ
Δημήτρης Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

.....

ΑΦΜ:

.....

.....

ΔΟΥ:

.....

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

.....

.....

Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

e-mail: ena@culture.gr

Καταθέτω οικονομική προσφορά στην **ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

A/A	Περιγραφή	Ποσ.	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθ.Αξία Συνολικής Ποσότητας	Συνολική Αξία με ΦΠΑ
1	Ρυθμιστής αναπνοής κατάδυσης αποτελούμενος από α' στάδιο, β' στάδιο κύριο και β' στάδιο εφεδρικό	4			
2	Μανόμετρο (SPG)	4			
3	Κουκούλα	5			
4	Μάσκα	3			
5	Ζώνη	4			
6	Βάρη ζώνης	24			
7	Σημαδούρα αποσυμπίεσης (DSMB)	3			
8	Άγκιστρο inox	4			
9	Αδιάβροχη θήκη (housing) φωτογραφικής μηχανής	1			
10	Μανόμετρο ελέγχου φιαλών	1			
ΣΥΝΟΛΟ :					
ΦΠΑ :					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:					