



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1

Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος

Πληροφορίες: Ειρήνη Καλογέρου

Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650

E-mail: efachi@culture.gr

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Χίο σήμερα 2 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, οι υπογράφοντες Παρισιάνθη Βαλάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και ο κ. Αντώνιος Σβωρώνος του Παναγιώτη (Α.Φ.Μ.:023087392 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. (Α.Φ.Μ.:099367449 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με αντικείμενο δραστηριότητας ενοικίαση κριωμάτων και εξεδρών εργασίας, που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, 19^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πρώτη των συμβαλλομένων με την ιδιότητά της και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / 58511 / 07-02-2023 με ΑΔΑΜ:23ΑWRD012093324 (ΑΔΑ:9ΣΠΣ4653Π4-ΦΩ7) εγκριτική Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, σύμφωνα με την προσφορά του, τη μεταφορά, τοποθέτηση, ενοικίαση και αποξήλωση μεταλλικών κριωμάτων προσόψεως με τη χρήση μεταλλικών δαπέδων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκόμενων υλικών και εξαρτημάτων (συνδέσμων σταθερών και μεταβλητών γωνιών, ποτηρακίων, τερμάτων κ.α) (CPV: 44212317-4, 45262120-8, 45262100-2), στο πλαίσιο του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο», με ID Δράσης 16293, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

ΑΡΘΡΟ 1

Το ανώτατο όριο δαπάνης για την προαναφερόμενη υπηρεσία, ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα έξη ευρώ (37.076,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (29.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο», του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261 και κωδικό 2021ΤΑ01400026.

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο σύμβασης

Η πρώτη των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων – που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - την μεταφορά, την τοποθέτηση, ενοικίαση και αποξήλωση μεταλλικών κριωμάτων προσόψεως με τη χρήση μεταλλικών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκόμενων υλικών και εξαρτημάτων (συνδέσμων σταθερών και μεταβλητών γωνιών, ποτηρακίων, τερμάτων κ.α.) (CPV: 44212317-4, 45262120-8, 45262100-2), που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα, όπως ορίζονται στην Τεχνική έκθεση (Παράρτημα Ι) και στον κατώτερο πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%
1.	<p>Τοποθέτηση περιμετρικά του ναού γαλβανισμένων ικριωμάτων αποτελούμενων από πλαίσια 0.70m x 2.00m, πλαίσια 0.80m x 1.00m, προβόλων 0,30m, βιδών κάτω 0.50m, πλατφόρμων σταθερών 3.00m x 0.30m, πλατφορμών ανοιγόμενων 3.00m x 0.60m, διαμήκων ράβδων 3,00m, διαγώνιων βεργών για 3,00m, σωλήνων 1.00m, σωλήνων 2.00m, τερμάτων 0,60m, ποτηρακίων, συνδέσμων σταθερής γωνίας, συνδέσμων μεταβλητής γωνίας, μπράτσων 0.40m, αγκυρίων, ούπατ και οτιδήποτε μικροϋλικών προκειμένου να κατασκευαστούν τα ικριώματα του ναού περιμετρικά.</p>	<p>Στην ανατολική όψη (ΤΜΗΜΑ Α) οι διαστάσεις των ικριωμάτων θα είναι μήκους 6.40m και ύψους 8.70m, στη δυτική όψη (ΤΜΗΜΑ Β) οι διαστάσεις θα είναι 5.4m μήκος ύψος και 5.4m, στη βόρεια (ΤΜΗΜΑ Γ) 24.20m μήκος και ύψος 5.25m και στη νότια όψη (ΤΜΗΜΑ Δ) 19.3m μήκος και ύψος από 8.7m.</p> <p>Στο εσωτερικό του ναού ικριώματα θα τοποθετηθούν στις περιμετρικές τοιχοποιίες, ενώ για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην οροφή, θα δημιουργηθεί και πατάρι εργασίας.</p>		13.460,00€
2.	Ενοικίαση των τοποθετημένων ικριωμάτων	Μήνες	12	16.440,00€
Καθαρή αξία				29.900,00€
ΦΠΑ 24%				7.176,00€
Τελικό Σύνολο				37.076,00€

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης άρχεται με την έναρξη των εργασιών στο χώρο του εργοταξίου και έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μήνες. Η ανάδοχος εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την μεταφορά των ικριωμάτων έως τον οικισμό των Μεστών Χίου, την τοποθέτηση τους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και την αποξήλωση τους μετά το πέρας ενός έτους.

Η παρούσα σύμβαση δύναται να παραταθεί.

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων προστασίας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθεια των προς ανάθεση υλικών

Επιπλέον, απαγορεύεται η μερική αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων καθώς βάσει του νόμου αυτά θα πρέπει να παραμένουν υπό την πλήρη σύνθεση τους μέχρι την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών.

Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη μεταφοράς των υλικών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, έως το πέρας αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των μεταλλικών ικριωμάτων και όλων των παρελκόμενων αυτών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην υπηρεσία βεβαίωση εξέτασης τύπου και δήλωση πιστότητας ικριώματος κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445/1993 καθώς και Τεχνική Περιγραφή της κατασκευής, στην οποία να αναφέρεται ο τρόπος τοποθέτησης των ικριωμάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει τιμολογίου μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / 44082/ 31-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΚ94653Π4-03Ψ) Απόφαση σύστασης και συγκρότησης επιτροπών έτους 2023.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο Λογιστήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου τα έξης δικαιολογητικά:

- Παραστατικό – Τιμολόγιο
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν του ζητηθεί.

Τρόπος Πληρωμής

- Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ικριωμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών της ΕΦ.Α. Χίου και αφού κατατεθεί η Τεχνική Περιγραφή της κατασκευής και θα ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (13.460,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (16.690,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, η οποία θα αναλογεί στην μεταφορά ως τον οικισμό των Μεστών Χίου, την συναρμολόγηση και αποξήλωση των ικριωμάτων στον χώρο του εργοταξίου.
- Οι επόμενες πληρωμές θα πραγματοποιούνται ανά τρεις (3) μήνες και θα αναλογούν στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ (4.110,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και του ποσού των πέντε χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (5.096,40 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα αφορούν στο ενοίκιο τριών (3) μηνών. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) ισόποσες πληρωμές έως το πέρας των δώδεκα (12) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 4

Η ανάδοχος εταιρεία επιβαρύνεται από τις ακόλουθες κρατήσεις:

1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών.
2. Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412 / 2016, στον ν. 4413 / 2016 (Α'148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7, παρ. 3 του ν. 4912/17.03.2022.

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α'/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ) και του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α'/36/09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

ΑΡΘΡΟ 5

Η παρούσα αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα από τους συμβαλλομένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
κ.α.α.

Παρισιάνθη Βαλάκου
ΠΕ Αρχαιολόγων

Για την ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Αντώνιος Σβορώνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου: «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο», του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο», με ID Δράσης 16293, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, κρίνεται απαραίτητη η ενοικίαση, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει:

- ⇒ Την ενοικίαση των μεταλλικών ικριωμάτων μέχρι το τέλος του έργου,
- ⇒ Την μεταφορά και τοποθέτηση, όσο και την αποξήλωση των ικριωμάτων μετά τη λήξη των απαιτούμενων εργασιών, από το εργατικό δυναμικό του «αναδόχου».

Ικριώματα θα τοποθετηθούν στις περιμετρικές τοιχοποιίες του κτηρίου, τόσο στις όψεις όσο και στο εσωτερικό του. Πιο συγκεκριμένα,


1. Εξωτερικά, τα ικριώματα θα περιβάλλουν τον ναό και στις τέσσερις πλευρές (ανατολικά, δυτικά, βόρεια & νότια). Στην ανατολική όψη (ΤΜΗΜΑ Α) οι διαστάσεις των ικριωμάτων θα είναι μήκους 6.40m και ύψους 8.70m, στη δυτική όψη (ΤΜΗΜΑ Β) οι διαστάσεις θα είναι 5.4m μήκος ύψος και 5.4m, στη βόρεια (ΤΜΗΜΑ Γ) 24.20m μήκος και ύψος 5.25m και στη νότια όψη (ΤΜΗΜΑ Δ) 19.3m μήκος και ύψος από 8.7m. Η αγκύρωση των ικριωμάτων θα γίνεται στα ανοίγματα του ναού (πόρτες, παράθυρα), αλλά και με βίδες στον εξωτερικό τοίχο, σε σημεία που θα προκύψουν μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

2. Στο εσωτερικό του ναού, ικριώματα θα τοποθετηθούν στις περιμετρικές τοιχοποιίες, ενώ για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην οροφή, θα δημιουργηθεί και πατάρι εργασίας.


3. Η έδραση των ικριωμάτων θα πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση είτε επί του φυσικού εδάφους, είτε επί του διαμορφωμένου εδάφους περιμετρικά του μνημείου, αλλά και στο εσωτερικό δάπεδο.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφάλειας, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Β



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ



Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά:

Την ενοικίαση πλαισίων 0.70m x 2.00m, πλαισίων 0.80m x 1.00m, προβόλων 0,30m, βιδών κάτω 0.50m, πλατφόρμων σταθερών 3.00m x 0.30m, πλατφορμών ανοιγόμενων 3.00m x 0.60m, διαμήκων ράβδων 3,00m, διαγώνιων βεργών για 3,00m, σωλήνων 1.00m, σωλήνων 2.00m, τερμάτων 0,60m, ποτηρακίων, συνδέσμων σταθερής γωνίας, συνδέσμων μεταβλητής γωνίας, μπράτσων 0.40m, αγκυρίων, ούπατ και σιδήποτε μικρούλικών προκειμένου να κατασκευαστούν τα ικριώματα του ναού περιμετρικά.

Τα συναρμολογούμενα ικριώματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά και να είναι απόλυτα λειτουργικά και άριστης ποιότητας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα δοθεί βεβαίωση Πολ. Μηχανικού για την καταλληλότητα χρήσης των ικριωμάτων.

Πιστοποιήσεις

Όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού ικριωμάτων θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια, με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του κάθε είδους, τα οποία θα τεκμηριώνουν επαρκώς τη συμμόρφωσή του με τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ-ΕΝ), αλλά και με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής έκθεσης.

Η όλη τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με το ΦΕΚ 126/Α/83 περί υποχρέωσης λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα και με το ΦΕΚ 193/80 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας που θέτει το Π.Δ.778/80.

Το ικρίωμα θα πρέπει να είναι ικανό να φέρει το φορτίο του προσωπικού, καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι γαλβανισμένα, εκτός των βοηθητικών σωλήνων που θα μπορούν να είναι βαμμένοι. Τα υλικά οφείλουν να παραδοθούν χωρίς φθορές, ελλείψεις ή οποιοσδήποτε παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή.

Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση να μεταφέρει όλα τα απαραίτητα υλικά των ικριωμάτων με δική της ευθύνη μέχρι τον οικισμό των Μεστών, όπου μπορεί να έχει πρόσβαση νταλικά 12m και γερανός. Η μεταφορά των υλικών έως τον χώρο του εργοταξίου, αποτελεί υποχρέωση της υπηρεσίας. Κατά την αποξήλωση των ικριωμάτων μετά την ολοκλήρωση του έργου η υπηρεσία οφείλει να μεταφέρει όλα τα υλικά των ικριωμάτων στο αρχικό σημείο εκφόρτωσης, όπου θα μπορεί να έχει πρόσβαση η νταλικά και από όπου ο ανάδοχος θα τα παραλάβει.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο εξοπλισμός κατασκευής των ικριωμάτων που συνιστά την εν λόγω προμήθεια και τοποθέτηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλη την σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Χαρακτηριστικά και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται τα εξής νομοθετήματα:

Π.Δ. 155/2001 (ΦΕΚ 121/Α/05.07.2004) Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους

εργαζομένους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/45/ΕΚ

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29.08.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ

Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α/18.04.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή

Π.Δ . 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α/16.09.1981) Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού

Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/26.08.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών

Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142/Α/17.07.1975) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολούμενων μισθωτών

Υ.Α . 16440 / Φ .10.4/445/1993 (ΦΕΚ 756/Β/28.09.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

Καθώς και σε κάθε είδους εν ισχύ σχετική νομοθεσία.

Συγγραφή υποχρεώσεων

Ο εξοπλισμός οφείλει να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές, ελλείψεις και αλλοιώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να αντικατασταθεί άμεσα από τον Ανάδοχο με αποκλειστικά δική του επιβάρυνση.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου θα ελέγχει τον προσκομιζόμενο εξοπλισμό κατά την παραλαβή του. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού.

Με την παραλαβή θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας και τις επιβλέπουσες του έργου.

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με δική του δαπάνη και σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών.